

SF

中华人民共和国司法行政行业标准

SF/T 0023—2019

代替 SF/T 0023-2017

全国公证综合管理信息系统技术规范

Technical specification for national management information system for notarization

2019-5-5 发布

2019-5-20 实施

中华人民共和国司法部 发布

目 次

前 言.....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 系统建设总体要求.....	2
5 系统基本功能.....	3
6 业务流程.....	5
7 数据采集结构.....	17
8 编码规则及代码.....	47
9 数据交换接口要求.....	70
10 系统外接设备.....	108
11 系统安全要求.....	109
参 考 文 献.....	110

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准代替 SF/T 0023-2017《全国公证综合管理信息系统技术规范》，本标准与 SF/T 0023-2017 相比主要技术变化如下：

- 删除了规范性引用文件 GB/T 18030（见 2017 版第 2 章）；
- 将所有标识更改为数据元名称的拼音首字母，仅省、市、县改为全拼 SHENG、SHI、XIAN；
- 更新了业务流程（见第 6 章）；
- 修改了 8.14 和 8.15 中公证事项与公证事务分类（见 8.14 和 8.15）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由司法部公共法律服务管理局、中国公证协会提出。

本标准由司法部信息中心归口。

本标准起草单位：中国公证协会。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- SF/T 0023-2013、SF/T 0023-2017。

全国公证综合管理信息系统技术规范

1 范围

本标准规定了全国公证综合管理信息系统建设总体要求、系统基本功能、业务流程、数据采集结构、编码规则及代码、数据交换接口要求、系统外接设备和系统安全要求。

本标准适用于全国公证综合管理信息系统的规划、设计、建设与应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2260-2017 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 2261.1-2003 个人基本信息分类与代码 第1部分：人的性别代码

GB/T 2659-2000 世界各国和地区名称代码

GB/T 3304-1991 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码

GB/T 4658-2006 学历代码

GB/T 4762-1984 政治面貌代码

GB/T 4880.1-2005 语种名称代码 第1部分：2字母代码

GB/T 6864-2003 中华人民共和国学位代码

GB/T 7408-2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 8561-2001 专业技术职务代码

GB/T 8563.1-2005 奖励、纪律处分信息分类与代码 第1部分：奖励代码

GB/T 8563.2-2005 奖励、纪律处分信息分类与代码 第2部分：荣誉称号和荣誉奖章代码

GB/T 8563.3-2005 奖励、纪律处分信息分类与代码 第3部分：纪律处分代码

GB/T 10114-2003 县级以上行政区划代码编制规则

GB 11643-1999 公民身份号码

GB/T 13745-2009 学科分类与代码

GB 32100-2015 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则

SF/T 0036-2019 公证信息安全技术规范

GA 450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求

ISO/IEC 14443-2 识别卡 非接触式集成电路卡 感应卡 第2部分：射频功率和信号接口
(Identification cards - Contactless integrated circuit cards - Proximity cards- Part 2:Radio frequency power and signal interface)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

公证 notarization

公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。

3.2

公证机构 notarial institutions

依法设立，不以营利为目的，依法独立行使公证职能、承担民事责任的证明机构。

3.3

公证书 notarial certificate

公证机构根据当事人的申请，按照规定程序和格式所出具的，证明相关民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性的证明文书。

注：包括以电子形式存储和展现的具有法律效力的公证书。

3.4

公证当事人 notarial parties concerned

与公证事项有利害关系并以自己的名义向公证机构提出公证申请，在公证活动中享有权利和承担义务的自然人、法人或者其他组织。

4 系统建设总体要求**4.1 公证行政管理系统建设要求**

具体要求包括：

- a) 司法部应建立全国公证行政管理系统；
- b) 各省、自治区、直辖市司法厅（局）根据需要建立省级公证行政管理系统，管理本省行政区域内公证机构人员和业务相关信息，形成省级公证行政管理信息库；
- c) 全国公证行政管理系统应与各省级公证行政管理系统进行数据交换，形成全国公证行政管理信息库，用于公证行政管理基础核心数据存储及分析展现；
- d) 全国公证行政管理信息库应与全国公证行业管理信息库数据共享，并将数据和信息同步存储到司法部数据中心。

4.2 公证行业管理系统建设要求

具体要求包括：

- a) 中国公证协会应建立全国公证行业管理系统；
- b) 各地方公证协会根据需要建立省级公证行业管理系统，管理本省行政区划公证协会会员和业务相关信息，形成省级公证行业管理信息库；
- c) 全国公证行业管理系统应与各省级行业管理系统进行数据交换，形成全国公证行业管理信息库，用于公证行业基础核心数据的存储及分析展现；
- d) 全国公证行业管理信息库应与全国公证行政管理信息库数据共享，并将数据和信息同步存储到司法部数据中心。

4.3 公证机构内部管理系统建设要求

各公证机构应建立内部管理系统，用于管理各公证机构内部人员和业务信息，具体要求包括：

- a) 对于具备机房和网络管理员的公证机构，可独立部署内部管理系统；
- b) 对于不具备机房和网络管理员的公证机构，优先采用全省（自治区、直辖市）集中式部署的方式进行内部管理系统的部署应用；
- c) 对于用户较多或并发量较大的，则应采用硬件负载均衡或应用集群方式增加应用服务的稳定性、可靠性；
- d) 公证机构内部管理系统应能按照本规范所述的数据共享交换技术规范要求主动推送相关数据至全国和省级公证行政管理和公证行业管理系统。

5 系统基本功能

5.1 公证行政管理系统基本功能

公证行政管理系统基本功能包括但不限于：公证机构信息管理、公证人员信息管理、公证辅助人员信息管理、公证当事人提供虚假信息管理、公证机构和人员的行政管理、公证业务监督指导、公证执业投诉管理、行政奖惩管理、港澳委托公证人管理、征信查询、在线审批、公证信息化建设管理、党建工作管理与查询统计等功能。具体功能要求包括：

- a) 公证机构信息管理：应具有公证机构设立、变更、撤销信息的功能；
- b) 公证人员信息管理：应具有公证员执业、变更、免职信息的功能；
- c) 公证辅助人员信息管理：应具有公证机构辅助人员信息登记、变更、删除、考核等功能；
- d) 公证当事人提供虚假信息管理：应具有对公证当事人提供的虚假信息进行提示、查询、统计、分析功能；
- e) 公证机构和人员的行政管理：应具有对本行政区域内的公证机构和人员的行政处罚、奖励、许可、审核（批）、任免等功能；
- f) 公证业务监督指导：应具有对本行政区域内公证机构业务咨询情况、办理情况进行动态监督和业务指导功能；
- g) 公证执业投诉管理：应具有对本行政区域内公证执业投诉案件处理进行监管职能功能；
- h) 行政奖惩管理：应具有对本行政区域内公证机构实行处罚、奖励的登记以及查看等功能；
- i) 港澳委托公证人管理：应实现对对中国委托公证人（香港、澳门）资格审批办理的功能；
- j) 征信查询：应实现对各种不诚信办证行为（失信人员黑名单、失信单位黑名单、借贷违约记录、公证员失信记录、公证机构失信记录）的查询、添加，添加后的数据可对外提供查询；
- k) 在线审批：应实现行政审批的在线申请、在线提交审批材料、在线查询审批状态等功能；
- l) 公证信息化建设管理：应实现对本行政区域内各公证机构办证系统与管理系统的对接状态以及信息化建设的进程、成果、经验登记、查看等功能；
- m) 党建工作管理：应实现对行业的党员、党支部信息以及党员活动的管理，包括党支部信息的维护，党员活动的录入、查询、查看，以及党员名单的查看等；
- n) 查询统计：应具有对本行政区域内公证机构的业务数据进行综合查询、统计分析功能。

5.2 公证行业管理系统基本功能

公证行业管理系统功能包括但不限于：业务规则（行业规范）管理、业务指导管理、公证机构复查管理、公证复查争议投诉处理管理、公证涉诉案件管理、涉台公证业务管理、公证专用纸管理、公证登记簿、备案查询、业务查询、会费及公证赔偿基金管理、专业（工作）委员会管理、培训管理、会员管

理、对外交流管理、协会行业管理、维权工作、行业奖惩和诚信建设、风险管理、行业互助、公证信息化建设管理、公证宣传等功能。具体功能要求包括：

- a) 业务规则（行业规范）管理：应具有对公证协会制定或者修订的行业规范进行统计、分类、查询等功能；
- b) 业务指导管理：应具有公证协会对公证机构指导业务活动、提供公证法律咨询情况进行记录、统计、查询、分析功能；
- c) 公证机构复查管理：应具有对公证机构的复查工作及撤销公证书的备案情况进行统计、查询、分析等功能；
- d) 公证复查争议投诉处理管理：应具有对公证协会公证复查争议投诉处理工作的受理、处理情况进行统计、查询、分析等功能；
- e) 公证涉诉案件管理：应具有对公证机构的涉诉案件的诉讼信息、当事人信息以及判决结果等情况进行查询、统计功能；
- f) 涉台公证业务管理：应具有对寄送发往台湾地区使用的公证书副本、台湾海基会要求地方公证协会查证的公证书、台湾地区发往大陆地区使用的公证书副本进行登记、核对等功能；
- g) 公证专用纸管理：应具有对公证专用纸的订购、发放、付款、使用、遗失、调剂、销毁等情况进行录入、统计、查询、分析等功能；
- h) 公证登记簿：应具有对公证机构办理的公证业务的主要信息进行登记、统计、分类、查询、分析等功能。登记事项应包括公证业务类别、当事人姓名（名称）、代理人（代表人）姓名、受理日期、承办人、审批人（签发人）、结案方式、办结日期、公证书编号等；
- i) 备案查询：应具有对公证遗嘱、赋予强制执行效力公证、公证抵押登记、公证提存等备案信息查询功能；
- j) 业务查询：应具有对公证机构的业务数据进行综合查询、统计分析功能；
- k) 会费及公证赔偿基金管理：应具有对会员缴纳会费及公证机构缴纳公证赔偿基金的情况进行录入、统计、查询、分析等功能；
- l) 专业（工作）委员会管理：应具有对公证协会专业（工作）委员会的活动进行管理、查询等功能；
- m) 培训管理：应具有对公证协会负责的公证员一般任职培训、考核任职培训、涉外公证业务培训、境外培训和专项培训等培训工作进行统计、分类、查询、分析等功能；
- n) 会员管理：应具有对公证协会的团体会员和个人会员的登记、奖惩记录及管理情况进行录入、统计、查询、分析等功能；
- o) 对外交流管理：应具有对公证协会参加的国际会议、组织的出访团和境外培训以及接待境外来访进行统计、查询、分析等功能；
- p) 协会行业管理查询：应具有对协会行业管理情况进行记录、综合查询、统计分析功能；
- q) 维权工作查询：应具有对协会行业维权工作的事项进行录入、查询、查看等功能；
- r) 行业奖惩和诚信建设：应包括协会对个人、单位的奖励和处罚的记录查询，以及行业诚信建设情况的记录和查询；
- s) 风险管理：应包括假人、假证等当事人黑名单以及抵押登记和提存登记等风险事项各类风险信息管理，并支持查询等功能；
- t) 行业互助：应具有针对公证协会之间的行业互帮互助等活动的录入以及查询、查看等管理；
- u) 公证信息化建设管理：应实现对本行政区域内各公证机构办证系统与管理系统的对接状态以及信息化建设的进程、成果、经验登记、查看等功能；
- v) 公证宣传：应具有对公证协会的各公证机构的重大宣传事件进行记录，并支持时间查询、查看等功能，以达到宣传学习的作用，以及公证舆情分析等。

5.3 公证机构内部管理系统基本功能

公证机构内部管理系统的功能包括但不限于：机构信息管理、人员信息管理、公证办理、比对提醒、信息报送、当事人提供虚假信息管理、公证专用纸管理、卷宗管理、质量管理、费用管理、特殊流程管理、行政申报、业务监管、备案查询和统计查询等功能。具体功能要求包括：

- a) 机构信息管理：应具有对公证机构信息进行登记、修改、查询等功能；
- b) 人员信息管理：应具有公证机构人员信息登记、变更、删除、查询等功能；
- c) 公证办理：应实现公证业务申请受理、拟稿、审批、制证、发证、归档等功能，并能够支持当事人信息、当事人提交的材料信息、办理公证所需要缴纳费用信息等登记功能；
- d) 比对提醒：应实现与公证信息数据库自动比对提醒功能；
- e) 信息报送：应实现将公证当事人提供虚假信息、公证遗嘱信息、赋予强制执行效力公证信息、公证抵押登记信息等进行登记并报送至公证信息数据库功能；
- f) 当事人提供虚假信息管理：应具有对公证当事人提供的虚假信息进行提示、查询、统计、分析功能；
- g) 公证专用纸管理：应包括对具有公证专用纸入库、发放、回收、作废、销毁等进行记录的功能；
- h) 公证登记簿：应具有对公证机构办理的公证业务的主要信息进行登记、统计、分类、查询、分析等功能。登记事项应包括公证业务类别、当事人姓名（名称）、代理人（代表人）姓名、受理日期、承办人、审批人（签发人）、结案方式、办结日期、公证书编号等；
- i) 卷宗管理：应具有业务档案的卷宗归档以及卷宗调阅申请、审批、领用、归还记录功能，对电子卷宗进行材料扫描、卷宗生成、以及电子卷宗调阅相关功能；
- j) 质量管理：应具有对公证业务进行纠错、复查、投诉、涉诉进行提起登记等功能。其中：
- k) 公证复查应具有对自行复查和因请求复查（含公证终止、不予办理、撤证、投诉）的提起登记、承办、审批、结案、卷宗归档功能；
- l) 公证纠错应具有登记、审批、修正、重新制证、盖校对章以及卷宗归档功能。
- m) 费用管理：应具有对办理公证所需要交纳费用进行开票、退费、减免等功能；
- n) 特殊流程：应具有在公证业务办理过程中进行费用减免、退费、延迟归档、先予归档、欠费归档、不予受理、终止办理等功能；
- o) 行政申报：应具有各项公证业务的网上申请、审核（批）功能；
- p) 业务监管：应具有对公证机构办证情况进行动态监管功能；
- q) 备案查询：应具有对公证遗嘱、赋予强制执行效力公证、公证抵押登记等备案查询功能；
- r) 统计查询：应具有对公证机构人员、业务和专用物品等进行综合统计、分析和查询功能。

6 业务流程

6.1 公证办理总流程

6.1.1 概述

公证办理总流程包括：申请与初核、受理、审查、审批、制证、发证、归档和收费等部分，公证办理总流程如图1所示。




图 1 公证办理总流程

6.1.2 申请与初核

申请与初核流程如图2所示。




图2 申请与初核流程

6.1.3 受理

受理流程如图3所示。




图3 受理流程

6.1.4 审查

审查流程如图4所示。




图4 审查流程

6.1.5 审批

审批流程如图5所示。




图5 审批流程

6.1.6 制证

制证流程如图6所示。




图6 制证流程

6.1.7 发证

发证流程如图7所示。




图7 发证流程

6.1.8 归档

归档流程如图8所示。




图8 归档流程

6.1.9 收费

收费流程如图9所示。




图9 收费流程

6.2 公证复查流程

公证复查流程如图10所示。



图 10 公证复查流程

6.3 纠错流程

纠错流程如图11所示。




图 11 纠错流程

6.4 收费特殊流程

收费特殊流程如图12所示。




图 12 收费特殊流程

6.5 归档特殊流程

归档特殊流程如图13所示。




图 13 归档特殊流程

6.6 卷宗特殊流程

卷宗特殊流程如图 14 所示。




图 14 卷宗特殊流程

6.7 公证网上申办流程

公证网上申办流程如图15所示。




图 15 公证网上申办流程

7 数据采集结构

7.1 数据类型及定义

本标准使用表1中所示的数据类型及定义。

表1 数据类型及定义

序号	类型	定义
1	ID	15 位十进制整数（占 8 个字节），用作数据记录的唯一标识。
2	N	有符号 4 字节整数，范围：[-2147483648, 2147483647]
3	SN	有符号 2 字节整数，范围：[-32768, 32767]
4	TN	无符号 1 字节整数，范围[0, 255] 若作为逻辑型使用：0：否；1：是
5	F	浮点型
6	D	日期
7	T	时间
8	DT	日期+时间，根据应用决定时间的表示精度。
9	M	货币，IEEE64 位（占 8 个字节）数据标准。
10	C	字符串类型，数字表示最大长度 例：C100 表示最大长度为 100 个拉丁字符（字符）的字符串
11	BB	用 BASE64 编码的 BLOB（二进制大数据量对象）
12	CB	CLOB（字符大数据量对象）
13	TT	文本 TEXT 格式

7.2 公证行政管理系统数据采集结构

7.2.1 公证行政管理部门基本信息

公证行政管理部门基本信息见表2。

表2 公证行政管理部门基本信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	机关编码	JGBM	C18	否	见 8.2
2	机关名称	JGMC	C255	否	关联获取
3	机关简称	JGJC	C255	是	
4	英文名称	YWMC	C255	是	
5	机构代码	JGDM	C50	否	
6	上级机关代码	SJJGDM	C18	是	见 8.2
7	负责人	FZR	C50	是	
8	联系电话	LXDH	C20	否	
9	传真号码	CZHM	C20	是	
10	电子邮箱	DZYX	C100	是	

11	邮编	YB	C6	是	
12	地址	DZ	C255	否	
13	官方网址	GFWZ	C200	是	
14	行政层级	XZCJ	C4	否	
15	省	SHENG	N11	否	
16	市	SHI	N11	否	
17	区	QU	N11	是	
18	备注	BZ	C200	是	

7.2.2 公证机构基本信息

公证机构基本信息见表3。

表3 公证机构基本信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	机构编码	JGBM	C18	否	见 8.4
2	机构名称	JGMC	C60	否	自填, 见 GB 32100
3	机构简称	JGJC	C60	是	自填
4	英文名称	YWMC	C60	是	自填
5	机构代码	JGDM	C20	否	自填, 见 GB 32100
6	执业证号	ZYZH	C20	是	自填, 填写
7	办公用房面积	BGYFMJ	F	是	自填, 单位m ²
8	是否承办涉外公证业务	SFCBSWGZYW	TN	否	0 否 1 是
9	党组织成立时间	DZZCLSJ	D	是	自填, 见 GB/T 7408
10	党组织负责人	DZZFZR	C20	是	自填
11	机构设立时间	JGSLSJ	D	是	自填, 见 GB/T 7408
12	执业区域	ZYQY	C500	否	自填
13	负责人	FZR	C20	否	自填
14	发证机关	FZJG	C60	否	自填
15	发证时间	FZSJ	D	否	自填, 见 GB/T 7408
16	公证机构体制	GZJGTZ	C2	否	见 8.7
17	所在地司法行政机关编码	SZDSFXZJGBM	C18	是	见 8.2, 仅当无主管时, 可为空
18	上级司法行政机关编码	SJSFXZJGBM	C18	是	见 8.2, 仅当无上级时, 可为空
19	所属公证协会编码	SSGZXHBM	C18	否	见 8.3

20	机构设置层级	JGSZCJ	C2	否	见 8.6
21	联系电话	LXDH	C40	否	自填, 格式为固话“区号-号码”或手机号码
22	传真号码	CZHM	C40	是	自填, 格式为固话“区号-号码”
23	电子邮箱	DZYX	C100	是	自填
24	邮编	YB	C6	否	自填
25	地址	DZ	C200	否	自填
26	官方网站(微博、微信公众号、网址)	GFWZ	C200	是	自填(不同类型用分号分开)

7.2.3 公证员基本信息

公证员基本信息见表4。

表 4 公证员基本信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	人员编码	RYBM	C22	否	见 8.8
2	姓名	XM	C50	否	自填
3	姓名汉语拼音	XMHYPY	C50	否	自填
4	性别	XB	C1	否	见 GB/T 2261.1
5	出生日期	CSRQ	D	否	自填, 见 GB/T 7408
6	公民身份号码	GMSFHM	C18	否	见 GB 11643
7	民族	MZ	C2	否	见 GB/T 3304
8	政治面貌	ZZMM	C2	否	见 GB/T 4762
9	照片	ZP	BB	是	
10	毕业院校	BYYX	C100	是	自填
11	毕业时间	BYSJ	D	是	自填, 见 GB/T 7408
12	学历	XL	C2	否	见 GB/T 4658
13	学位	XW	C3	是	见 GB/T 6864
14	专业	ZY	C7	否	见 GB/T 13745
15	所属机构编码	SSJGBM	C18	否	见 8.4
16	职务	ZW	C2	否	见 8.11
17	协会职务	XHZW	C2	是	见 8.10
18	人员编制	RYBZ	C2	否	见 8.9
19	参加工作时间	CJGZSJ	D	否	自填, 见 GB/T 7408
20	专业职称	ZYZC	C2	否	见 GB/T 8561

21	执业证书编码	ZYZSBM	C20	否	自填, 填写公证员资格证书编号
22	执业证书颁发时间	ZYZSBFSJ	D	否	自填, 见 GB/T 7408
23	是否取得涉外公证资格	SFQDSWGZZG	TN	否	0 否 1 是
24	涉外公证资格取得时间	SWGZZGQDSJ	D	是	自填, 见 GB/T 7408
25	资格证号	ZGZH	C20	是	自填, 填写获得的法律职业资格证书编号
26	考核任职资格	KHRZZG	C50	是	自填, 按《中华人民共和国公证法》第十九条要求填写
27	联系电话	LXDH	C40	否	自填, 格式为固话“区号-号码”或手机号码
28	电子邮箱	DZYX	C100	是	自填
29	住址	ZZ	C200	是	自填

7.2.4 公证机构其他工作人员基本信息

公证机构其他工作人员基本信息见表5。

表5 公证机构其他工作人员基本信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	人员编码	GZYZLBM	C22	否	见 8.8
2	姓名	XM	C50	否	自填
3	姓名汉语拼音	XMHPY	C50	否	自填
4	性别	XB	C1	否	见 GB/T 2261.1
5	出生日期	CSRQ	D	否	自填, 见 GB/T 7408
6	公民身份号码	GMSFHM	C18	否	见 GB 11643
7	民族	MZ	C2	否	见 GB/T 3304
8	政治面貌	ZZMM	C2	否	见 GB/T 4762
9	照片	ZP	BB	是	
10	毕业院校	BYYX	C100	是	自填
11	学历	XL	C2	否	见 GB/T 4658
12	学位	XW	C3	是	见 GB/T 6864
13	专业	ZY	C7	否	见 GB/T 13745
14	所在机构编码	SZJGBM	C18	否	见 8.4

15	职务	ZW	C2	否	见 8.11
16	人员编制	RYBZ	C2	否	见 8.9
17	联系电话	LXDH	C40	是	自填, 格式为固话“区号-号码”或手机号码
18	电子邮箱	DZYX	C100	是	自填
19	住址	ZZ	C200	是	自填

7.2.5 行政审批流程记录基本信息

行政审批流程记录基本信息见表6。

表 6 行政审批流程记录基本信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	请求标识	QQBS	C32	是	自动关联
2	请求类型	QQLX	C30	是	自动填写
3	流程状态	LCZT	C30	是	根据当前状态获取
4	审批机构	SPJG	C32	是	自动关联当前账户
5	审批记录	SPJL	CB	是	自填
6	审批日期	SPRQ	D	是	自填, 见 GB/T 7408
7	是否删除	SFSC	TN	否	自填

7.2.6 年度考核基本信息

年度考核基本信息见表7。

表 7 年度考核基本信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	公证机构	JGBM	C18	否	见 8.2
2	公证员	GZY	C22	是	见 8.8
3	考核省	KHSHENG	N11	是	自填
4	考核市	KHSHI	N11	是	自填
5	考核县	KHXIAN	N11	是	自填
6	考核年度	KHND	C4	否	自填
7	公证机构考核等级	GZJGKHDJ	C4	否	见 8.36
8	公证员考核等级	GZYKHDJ	C4	否	见 8.37
9	考核单位	KHDW	C255	否	自动关联
10	考核日期	KHRQ	D	否	自填, 见 GB/T 7408
11	备注	BZ	C200	是	自填

7.2.7 公证执业投诉信息

公证执业投诉信息见表8。

表8 公证执业投诉信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	机构编码	JGBM	C18	否	见 8.4
2	投诉人	TSR	C30	否	自填
3	投诉人证件类型	TSRZJLX	C3	是	见 8.40
4	投诉人证件号码	TSRZJHM	C30	是	自填,根据证件类型填写相关证件号码
5	被投诉人	BTSR	C50	否	自填
4	初次接待人	CCJDR	C50	否	自填
5	投诉地点	TSDD	C30	否	自填
6	投诉时间	TSSJ	D	否	自填, 见 GB/T 7408
7	投诉原因	TSYY	C200	否	自填
8	投诉结果	TSJG	C200	否	自填
9	案件类型	AJLX	N10	否	自填
10	公证书编号	GZSBH	C50	否	自填,填写出具的公证书编号全称

7.2.8 行政处罚（奖励）基本信息

行政处罚（奖励）基本信息见表9。

表9 行政处罚（奖励）基本信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	类型	LX	C10	否	0 个人 1 单位
2	人员类型	RYLX	C5	否	自填
3	处罚（奖励）对象	CFDX	C32	是	自填
4	名称	MC	C100	否	自填
5	省	PROVINCE	N11	是	自填
6	市	CITY	N11	是	自填
7	县	DISTRICT	N11	是	自填
8	地区名称	DQMC	C200	否	自填
9	行政处罚（奖励） 机构单位编码	XZCFJDSBH	C18	否	见 8.2

10	公证事项（事务）	GZSX	C50	是	见 8.15
11	处罚（奖励）时间	CFSJ	D	否	自填，见 GB/T 7408
12	决定机构	JDJG	C100	否	见 8.2
13	奖励形式	JLXS	C200	是	自填，见 GB/T 8563
14	处罚结果	CFJG	C10	否	1 警告 2 罚款 3 没收违法所得 4 停业整顿 5 停止执业 6 吊销执业证书 其他
15	主观心理状态	ZGXLZT	C10	否	0 过失 1 故意
16	违法经过	WFJG	T	否	自填
17	罚款金额	FKJE	C10	是	自填
18	违法所得金额	WFSDJE	M	是	自填
19	停业整顿日期	TYZDRJ	D	是	自填，见 GB/T 7408
20	停业整顿期限	TYZDQX	C3	是	自填
21	停止执业日期	TZZYRQ	D	是	自填，见 GB/T 7408
22	停止执业期限	TZZYQX	C3	是	自填
23	吊销执业证书日期	DXZYZSRQ	D	是	自填，见 GB/T 7408
24	属于奖励或处罚	SYJLHCF	TN	否	1 属于奖励；0 属于处罚
25	备注	BZ	T	是	自填

7.2.9 质量检查基本信息

质量检查基本信息见表10。

表 10 质量检查基本信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	检查类型	JCLX	C10	是	
2	检查日期	JCRQ	D	是	自填，见 GB/T 7408
3	检查省级	JCSJ	N11	是	
4	检查地级市	JCDJS	N11	是	
5	检查县级	JCXJ	N11	是	

6	抽查单位	CCDW	C200	是	自动关联
7	抽查数量	CCSL	N11	是	自填
8	机构编码	JGBM	C18	否	见 8.4
9	人员编码	RYBM	C22	是	见 8.8
10	公证员姓名	GZYXM	C50	是	自填
11	公证类型	GZLX	C2	是	见 8.17
12	公证事项（事务）	GZSX	C50	是	见 8.15
13	备注	BZ	C200	是	自填

7.2.10 质量检查明细情况基本信息

质量检查明细情况基本信息见表11。

表 11 质量检查明细情况基本信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	机构编码	JGBM	C18	否	见 8.4
2	卷宗 ID	JZID	C50	否	关联
3	是否符合规范	FHGF	TN	是	自填，0：否，1：是
4	原因描述	YY	C255	是	自填

7.2.11 当事人黑名单信息

当事人黑名单信息见表12。

表 12 当事人黑名单信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	机构标识	JGBS	C32	否	自填
2	机构编码	JGBM	C18	是	见 8.4
3	机构名称	JGMC	C60	是	自填
4	查获日期	CHRQ	D	是	自填，见 GB/T 7408
5	失信人	SXR	C50	是	自填
6	失信人证件类型	SXRZJLX	C50	是	自填
7	失信人证件号码	SXRZJHM	C18	是	自填
8	假证类型	JZLX	C50	是	自填，见 GB/T 7408
9	假证号码	JZHM	C50	是	自填
10	情况说明	QKSM	C255	是	
11	状态	ZT	N1	是	0 黑名单 1 白名单

12	冒充对象	MCDX	C50	是	自填
13	类型	LX	C2	是	自填

7.2.12 信息化建设信息

信息化建设信息见表13。

表 13 信息化建设信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	项目类型	XMLX	C10	是	自填
2	机构标识	JGBS	C32	是	自填
3	成立时间	CLSJ	D	是	自填，见 GB/T 7408
4	负责人	FZR	C100	是	自填
5	人员组成	RYZC	C200	是	自填
6	计划目标	JHMB	C200	是	自填
7	软硬件类型	RYJLX	C10	是	1PC 2 服务器 3 移动端 4 软件 5 防火墙 6 路由器 7 带宽
8	品牌	PP	C200	是	自填
9	型号	XH	C200	是	自填
10	数量	SL	N20	是	自填
11	购置日期	GZRQ	D	是	自填，见 GB/T 7408
12	运行状态	YXZT	C10	是	自填

7.2.13 中共党员名单基本信息

中共党员名单基本信息见表14。

表 14 中共党员名单基本信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	所在党支部	SZDZB	C32	否	自填
2	名称	MC	C100	否	自填
3	姓名	XM	C50	否	自填
4	性别	XB	N4	否	1 男 0 女

5	公民身份号码	GMSFHM	C18	否	自填, 见 GB/T 11643
6	民族	MZ	C20	否	自填, 见 GB/T 3304
7	学历	XL	C20	是	自填, 见 GB/T 4658
8	联系电话	LXDH	C20	是	自填
9	所属单位	SSDW	C32	否	自填
10	职务	ZW	C20	是	见 8.11

7.3 公证行业管理系统数据采集结构

7.3.1 公证行业管理组织基本信息

公证行业管理组织基本信息见表15。

表 15 公证行业管理组织基本信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	机构编码	JGBM	C18	否	见 8.3
2	协会名称	XHMC	C60	否	自填, 见 GB 32100
3	协会简称	XHJC	C60	是	自填
4	英文名称	YWMC	C50	是	自填
5	机构代码	JGDM	C20	否	自填, 见 GB 32100
6	办事机构(秘书处)负责人	BSJGFZR	C20	否	自填
7	会长	HZ	C20	是	自填
8	上级协会编码	SJXHBM	C18	是	见 8.3, 仅当无上级时, 可为空
9	联系电话	LXDH	C40	否	自填, 格式为固话“区号-号码”或手机号码
10	传真号码	CZHM	C40	是	自填, 格式为固话“区号-号码”
11	电子邮箱	DZYX	C100	是	自填
12	邮编	YB	C6	是	自填
13	地址	DZ	C200	否	自填
14	官方网站(微博、微信公众号、网址)	GFWZ	C200	是	自填(不同类型用分号分开)

7.3.2 公证协会工作人员基本信息

公证协会工作人员基本信息见表16。

表 16 公证协会工作人员基本信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	人员编码	RYBM	C22	否	见 8.8
2	姓名	XM	C50	否	自填
3	姓名汉语拼音	XMHPY	C50	否	自填
4	性别	XB	C1	否	自填, 见 GB/T 2261.1
5	出生日期	CSRQ	D	否	自填, 见 GB/T 7408
6	公民身份号码	GMSFHM	C18	否	见 GB 11643
7	民族	MZ	C2	是	见 GB/T 3304
8	政治面貌	ZZMM	C2	是	见 GB/T 4762
9	照片	ZP	BB	是	
10	毕业院校	BYYX	C100	是	自填
11	学历	XL	C2	否	见 GB/T 4658
12	学位	XW	C3	是	见 GB/T 6864
13	专业	ZY	C7	是	见 GB/T 13745
14	所在协会编码	SZXHBM	C18	否	见 8.3
15	所在协会职务	SZXHZW	C2	是	见 8.10
16	联系电话	LXDH	C40	否	自填, 格式为固话“区号-号码”或手机号码
17	电子邮箱	DZYX	C100	是	自填
18	住址	ZZ	C200	是	自填

7.3.3 公证机构基本信息

公证机构基本信息见7.2.2。

7.3.4 公证员基本信息

公证员基本信息见7.2.3。

7.3.5 公证机构其他工作人员基本信息

公证机构其他工作人员基本信息见7.2.4。

7.3.6 质量检查基本信息

质量检查基本信息见7.2.9。

7.3.7 质量检查明细情况基本信息

质量检查明细情况基本信息见7.2.10。

7.3.8 行业奖惩基本信息

行业奖惩基本信息见表17。

表 17 行业奖惩基本信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	公证机构编码	JGBM	C18	否	见 8.4
2	公证员编码	RYBM	C22	是	见 8.8
3	奖励类型	JLLX	C10	是	自填
4	惩戒（处分）类型	CJLX	C10	是	1 训诫 2 警告 3 通报批评 4 公开谴责 5 中止会员权力 6 取消会员资格
5	日期	DATE	D	是	自填，见 GB/T 7408
6	决定单位	JDDW	C100	是	关联选择
7	文件编号	WJBH	C100	是	自填
8	备注	BZ	C200	是	自填
9	事实经历	SSJL	CB	是	自填
10	奖惩结果	JCJG	CB	是	自填

7.3.9 培训工作基本信息

培训工作基本信息见表18。

表 18 培训工作基本信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	培训名称	PXMC	C100	是	自填
2	培训省范围	PXFW_SHENG	N11	是	自填
3	培训市范围	PXFW_SHI	N11	是	自填
4	培训县范围	PXFW_XIAN	N11	是	自填
5	是否公证员培训	GZYPX	N4	是	自填
6	是否助理培训	ZLPX	N4	是	自填
7	是否行政人员培训	SFXZRYPX	N4	是	自填
8	是否其他人员培训	SFQTRYPX	N4	是	自填
9	培训方式	PXFS	C10	是	XCSK 现场授课 FZTL 分组讨论 ALYT 案例研讨
10	培训地点	PXDD	C255	是	自填

11	培训年度	PXND	C4	是	自填, 见 GB/T 7408
12	培训机构	PXJG	C32	是	自填
13	备注	BZ	C255	是	自填
14	类型	LX	C20	是	自填
15	培训总时长	PXZSC	C5	是	自填
16	培训日期	PXRQ	D	是	自填, 见 GB/T 7408
17	开始时间	KSSJ	C10	是	自填, 见 GB/T 7408
18	结束时间	JSSJ	C10	是	自填, 见 GB/T 7408
19	培训内容	PXNR	C255	是	自填
20	学时	XS	C2	是	自填
21	授课教师	SKJS	C50	是	自填
22	性别	XB	N1	是	1 男 0 女
23	所在单位	SZDW	C150	是	自填
24	职务	ZW	C15	是	自填
25	联系电话	LXDH	C20	是	自填
26	教师情况	JSQK	C255	是	自填

7.3.10 行业互助基本信息

行业互助基本信息见表19。

表 19 行业互助基本信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	活动名称	HDMC	C100	是	自填
2	活动类型	HDLX	C50	是	自填
3	互助金额	HZJE	C10	是	自填
4	活动地点	HDDD	C100	是	自填
5	活动日期	HDRQ	D	是	自填, 见 GB/T 7408
6	活动结束日期	HDJSRQ	D	是	自填, 见 GB/T 7408
7	活动形式	HDXS	C50	是	1 物质支援 2 资金支援 3 物质/资金支援 4 业务培训
8	责任单位	ZRDW	C200	是	自填, 见 8.4
9	举办单位	JBDW	C200	是	自填, 见 8.2、8.4、8.4
10	援助对象	YZDX	C200	是	自填, 见 8.4 或 8.8

11	活动内容	HDNR	C300	是	自填
----	------	------	------	---	----

7.3.11 遗嘱公证（遗赠扶养协议）备案信息

遗嘱公证（遗赠扶养协议）备案信息见表20。

表 20 遗嘱公证（遗赠扶养协议）备案信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	机构编码	JGBM	C18	否	见 8.4
2	公证事项	GZSX	C50	否	见 8.15.1
3	遗嘱类型	YZLX	C50	否	见 8.44
4	公证书编号	GZSBH	C50	否	自填，填写出具的公证书编号全称
5	承办公证员编码	CBGZYBM	C22	否	见 8.8
6	承办公证员姓名	CBGZYXM	C50	否	自填，填写承办公证员姓名
7	出具时间	CJSJ	D	否	自填，见 GB/T 7408
8	联系电话	LXDH	C40	否	公证机构或公证员联系电话，自填，格式为固话“区号-号码”或手机号码
9	遗嘱人（遗赠人）姓名	YZRXM	C50	否	自填，填写遗嘱人（遗赠人）姓名
10	证件类型	ZJLX	C3	参见备注	见 8.40
11	证件号码	ZJHM	C18	参见备注	自填，根据证件类型填写相关证件号码
12	出生日期	CSRQ	D	参见备注	自填，见 GB/T 7408
13	立遗嘱时间	LYZSJ	D	否	自填，见 GB/T 7408
14	遗嘱变更、撤销情况	YZBGCXQK	C2000	是	自填
15	收费金额	SFJE	M	否	自填
16	是否共同遗嘱	SFGTYZ	TN	否	1 为否；2 为是

注：进行遗嘱公证基本信息采集时，遗嘱人（遗赠人）无相关证件号码时，证件类型和证件号码可以为空，则遗嘱人（遗赠人）出生日期不可为空。

7.3.12 赋强公证备案信息

赋强公证备案信息见表21。

表 21 赋强公证备案信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
----	-------	----	----	-------	----

1	机构编码	JGBM	C200	否	自填, 见 8.4
2	公证书编号	GZSBH	C100	否	自填
3	债权文书范围	ZQWSFW	C2	否	见 8.45
4	出借人类型	CJRLX	C50	是	见 8.47
5	债权人类型	ZQRLX	C2	否	自填 1 自然人, 2 非自然人
6	债权人姓名	ZQRXM	C50	否	自填
7	债权人证件类型	ZQRZJLX	C2	是	见 8.40、8.41
8	债权人证件号码	ZQRZJHM	C30	否	见 GB 11643、GB 32100
9	债务人类型	ZWR LX	C2	是	自填 1 自然人, 2 非自然人
10	债务人姓名	ZWRXM	C50	否	自填
11	债务人证件类型	ZWRZJLX	C2	是	见 8.40、8.41
12	债务人证件号码	ZWRZJHM	C30	否	见 GB 11643、GB 32100
13	担保人类型	DBRLX	C2	是	自填 1 自然人, 2 非自然人
14	担保人姓名	DBRXM	C50	是	自填
15	担保人证件类型	DBRZJLX	C2	是	见 8.40、8.41
16	担保人证件号码	DBRZJHM	C30	是	见 GB 11643、GB 32100
17	担保方式	DBFS	C2	是	1 抵押 2 质押 3 保证 4 其他
18	债权转让受让人类型	ZQZRSRRLX	C2	是	字典: 债权人类型 债权转让受让人类型为自然人时, 该项必填
19	债权转让受让人姓名	ZQZRSRRXM	C50	是	
20	债权转让受让人证件类型	ZQZRSRRZJLX	C2	是	见 8.40、8.41
21	债权转让受让人证件号码	ZQZRSRRZJHM	C30	是	见 GB 11643、GB 32100
22	合同(协议)金额币种	HTJEBZ	C2	否	字典: 币种
23	合同(协议)金额	HTJE	M	否	
24	借款合同利率	JKHTLL	C10	否	
25	借款开始时间	JKKSSJ	C10	否	自填, 见 GB/T 7408
26	借款结束时间	JKJSSJ	C10	否	自填, 见 GB/T 7408
27	公证员姓名	GZYXM	C30	否	需与单位下的公证员信息库信息一致

28	公证书出具日期	GZSCJRQ	C10	否	自填, 见 GB/T 7408
29	审批人姓名	SPRXM	C50	否	需与单位下的公证员信息库信息一致
30	收费金额	SFJE	M	否	

7.3.13 公证抵押登记备案信息

公证抵押登记备案信息见表22。

表 22 公证抵押登记备案信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	机构编码	JGBM	C18	否	见 8.4
2	受理编号	SLBH	C30	否	见 8.12
3	抵押登记证书编号	DYDJZSBH	C50	否	自填, 填写抵押登记证书编号, 无抵押登记证书编号的填写出具的公证书编号全称
4	承办公证员编码	CBGZYBM	C22	否	见 8.8
5	承办公证员姓名	CBGZYXM	C50	否	自填, 填写承办公证员姓名
6	抵押登记时间	DYDJSJ	D	否	抵押物抵押登记时间, 自填, 见 GB/T 7408
7	联系电话	LXDH	C40	否	公证机构或公证员联系电话, 自填, 格式为固话“区号-号码”或手机号码
8	抵押物种类	DYWZL	C2	否	见 8.46
9	抵押物名称	DYWMC	C200	否	自填
10	抵押物数量	DYWSL	TN	是	自填, 可以为空
11	抵押物备注	DYWBZ	C1000	是	自填, 抵押物品的其他有关信息, 如抵押物所在地、品牌型号等
12	抵押起始时间	DYQSSJ	D	否	自填, 见 GB/T 7408
13	抵押截止时间	DYJZSJ	D	否	自填, 见 GB/T 7408

7.3.14 公证抵押登记当事人基本信息

公证抵押登记当事人基本信息见表23。

表 23 公证抵押登记当事人基本信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	机构编码	JGBM	C18	否	见 8.4
2	受理编号	SLBH	C30	否	见 8.12

3	抵押登记人员类型	DYRYLX	TN	否	0 抵押人 1 抵押权人
4	名称	MC	C200	否	自填, 填写人员姓名或单位(组织)名称
5	证件类型	ZJLX	C3	是	见 8.40、8.41
6	证件号码	ZJHM	C18	是	见 GB 11643、GB 32100
7	住所地	ZSD	C200	是	自填, 抵押人员的住所地, 可以为空

注: 此表为公证抵押登记基本信息表的关联表, 主要记录公证抵押登记涉及到的公证抵押人和公证抵押权人的信息。

7.3.15 公证抵押登记抵押物基本信息

公证抵押登记抵押物基本信息见表24。

表 24 公证抵押登记抵押物基本信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	机构编码	JGBM	C18	否	见 8.4
2	受理编号	SLBH	C30	否	见 8.12
3	标识名称	BSMC	C50	否	自填, 如登记物品为房屋的标识为房产证号和所在地, 可登记如下: _____ 标识名称: 房产证号 标识内容: 01640XXXXX
4	标识内容	BSNR	C500	否	标识名称: 房屋所在地 标识内容: XX 县 XX 镇 XX 村 X 栋 XXX 室

注: 此表为公证抵押基本信息表的关联表, 主要记录公证抵押登记涉及到的公证抵押物品的信息。

7.3.16 公证提存备案信息

公证提存备案信息见表25。

表 25 公证提存备案信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	机构编码	JGBM	C18	否	见 8.4
2	受理编号	SLBH	C30	否	见 8.12
3	承办公证员编码	CBGZYBM	C22	否	见 8.8
4	承办公证员姓名	CBGZYXM	C50	否	自填, 填写承办公证员姓名

5	提存登记时间	TCDJJSJ	D	否	自填, 见 GB/T 7408
6	提存编号	TCBH	C50	否	自填, 填写出具的提存编号全称
7	提存申请人	TCSQR	C200	否	自填
8	提存受领人	TCSLR	C200	否	自填
9	提存标的物名称	TCBDWMC	C500	否	自填
10	提存标的物种类	TCBDWZL	C20	否	见 8.42
11	提存物存放地	TCWCFD	C500	否	自填
12	提存起始时间	TCQSSJ	D	否	自填, 见 GB/T 7408
13	提存截止时间	TCJZSJ	D	否	自填, 见 GB/T 7408
14	申请提存日期	SQTCSJ	D	是	自填, 见 GB/T 7408
15	提存理由	TCLY	C500	是	自填
16	领取提存物通知书编号	LQTCWTZSBH	C50	是	自填
17	领取提存物时间	LQTCWSJ	D	是	自填, 见 GB/T 7408
18	提存进程	TCJC	SN	否	见 8.26
19	备注	BZ	C2000	是	自填

7.3.17 遗嘱保管证书备案信息

遗嘱保管证书备案信息见表26。

表 26 遗嘱保管证书备案信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	机构编码	JGBM	C20	否	见 8.4
2	保管证书编号	BGZSBH	C100	是	自填
3	遗嘱类型	YZLX	C2	是	见 8.44
4	遗嘱人姓名	YZRXM	C50	是	自填
5	遗嘱人证件类型	YZRZJLX	C30	是	见 8.40
6	遗嘱人身份证件号码	YZRSFZJHM	C30	否	见 GB 11643
7	领取人姓名	LQRXM	C50	否	自填
8	领取人证件类型	LQRZJLX	C50	否	见 8.40
9	领取人身份证件号码	LQRSFZJHM	C50	否	见 GB 11643
10	公证员姓名	GZYYM	C50	是	见 8.8
11	公证机构名称	GZJGMC	C50	是	自填

12	保管证书出具日期	BGZSCJRQ	DT	是	见 GB/T 7408
13	审批人姓名	SPRXM	C50	是	见 8.8
14	收费金额	SFJE	C50	是	自填

7.3.18 公证复查争议投诉案件基本信息

公证复查争议投诉案件基本信息见表27。

表 27 公证复查争议投诉案件基本信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	公证书编号	GZSBH	C50	是	自填
2	公证事项（事务）	GZSX	C8	是	见 8.15
3	投诉日期	TSRQ	D	是	默认当天，见 GB/T 7408
4	投诉人	TSR	C50	是	自填
5	联系电话	LXDH	C20	是	自填，格式为固话“区号-号码”或手机号码
6	被投诉人	BTSR	C50	是	自填
7	处理人	CLR	C50	是	自填
8	投诉事由	TSSY	C500	是	自填
9	复查决定书编号	FCJDSBH	C50	是	自填
10	是否受理	SFSL	TN	是	0 否 1 是
11	处理结果	CLJG	C500	是	1 建议重新作出决定 2 建议重新复查
12	未受理原因	WSLYY	C500	是	自填
13	备注	BZ	C255	是	自填

7.3.19 当事人黑名单信息

当事人黑名单信息见7.2.11。

7.3.20 信息化建设信息

信息化建设信息见7.2.12。

7.4 公证机构内部管理系统数据采集结构

7.4.1 公证卷宗基本信息

公证卷宗基本信息见表28。

表 28 公证卷宗基本信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	机构编码	JGBM	C18	否	见 8.4
2	受理编号	SLBH	C30	否	见 8.12
3	卷宗编号	JZBH	C50	否	自填, 填写卷宗编号全称
4	公证书编号	GZSBH	C50	否	自填, 填写出具的公证书编号全称
5	归档人姓名	GDRXM	C50	否	填写归档人姓名
6	归档时间	GDSJ	D	否	自填, 见 GB/T 7408
7	保管期限	BGQX	C2	否	见 8.19
8	保管类型	BGLX	C2	否	见 8.20
9	类别	LB	C2	否	见 8.16
10	公证事项(事务)	GZSX	C50	否	见 8.15
11	申请人	SQR	C500	否	填写申请公证的当事人姓名或单位名称, 多人时以“,”分割
12	流程状态	LCZT	C2	否	见 8.35
13	公证员编码	GZYBM	C50	否	见 8.8
14	公证员姓名	GZYXM	C50	否	自填
15	助理编码	ZLBM	C50	是	见 8.8
16	助理姓名	ZLXM	C50	是	自填
17	受理地点	SLDD	C50	否	自填
18	受理日期	SLRQ	D	否	自填, 见 GB/T 7408
19	使用地	SYD	C50	否	见 GB/T 2659-2000
20	认证	RZ	C2	是	0 否 1 是
21	紧急度	JJD	C2	是	0 普通, 1 加急
22	领证地点	LZDD	C50	是	自填
23	领证日期	LZRQ	D	是	自填, 见 GB/T 7408

7.4.2 公证业务基本信息

公证业务基本信息见表29。

表 29 公证业务基本信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	机构编码	JGBM	C18	否	见 8.1
2	受理编号	SLBH	C30	否	见 8.12
3	公证书编号	GZSBH	C50	否	自填, 填写出具的公证

					书编号全称
4	当事人	DSR	C500	否	填写申请公证的当事人姓名或单位名称，多人时以“，”分割
5	类别	LB	C2	否	见 8.16
6	类型	LX	C2	否	见 8.17
7	使用地	SYD	C50	否	见 GB/T 2659-2000
8	用途	YT	C2	否	见 8.18
9	公证事项（事务）	GZSX	C50	否	见 8.15
10	译文	YW	C2	否	自填，见 GB/T 4880.1
11	份数	FS	TN	否	自填
12	副本发送	FBFS	TN	否	0 否 1 是
13	公益性服务	GYXFW	TN	否	0 否 1 是
14	承办公证员编码	CBGZYBM	C22	否	见 8.8
15	受理时间	SLSJ	D	否	自填，见 GB/T 7408
16	共同承办人编码	GTCBRBM	C200	是	填写除主办公证员外的其他公证员、公证员助理姓名，多人时以“，”分割，见 8.8
17	公证服务费	GZFWF	M	否	实际收取费用
18	审批人编码	SPRBM	C22	否	见 8.8
19	审批时间	SPSJ	D	否	自填，见 GB/T 7408
20	办结时间	GJSJ	D	否	自填，见 GB/T 7408
21	出具时间	CJSJ	D	否	自填，见 GB/T 7408
22	办证状态	BZZT	C2	否	见 8.21
23	归档时间	GDSJ	D	否	自填，见 GB/T 7408

7.4.3 公证当事人基本信息

7.4.3.1 自然人信息

自然人信息见表30。

表 30 自然人信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	受理编号	SLBH	C30	否	见 8.12

2	姓名	XM	C50	否	自填
3	性别	XB	C1	否	见 GB/T 2261.1
4	联系电话	LXDH	C40	是	自填, 格式为固话“区号-号码”或手机号码
5	住址	ZZ	C200	否	自填
6	证件类型	ZJLX	C3	否	见 8.40
7	证件号码	ZJHM	C18	否	自填, 根据证件类型填写相关证件号码
8	当人类别	DSRLB	C2	否	见 8.39
9	照片	ZP	BB	是	
10	国籍	GJ	C10	是	自填, 见 GB/T 2659
11	民族	MZ	C4	是	自填, 见 GB/T 3304
12	出生日期	CSRQ	D	否	自填, 见 GB/T 7408

7.4.3.2 法人或者其他组织信息

法人或者其他组织信息见表 31。

表 31 法人或者其他组织信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	受理编号	SLBH	C30	否	见 8.12
2	单位名称	DWMC	C200	否	自填, 填写单位或组织的全称
3	单位所在地	DWSZD	C500	否	自填, 见 GB/T 2260
4	证件类型	ZJLX	C100	是	自填, 见 8.41
5	证件号码	ZJHM	C50	是	自填, 见 GB/T 32100
6	联系电话	LXDH	C40	否	自填, 格式为固话“区号-号码”或手机号码
7	法定代表人(负责人)	FDDBR	C20	否	自填
8	法定代表人(负责人)性别	FDDBRXB	C1	否	见 GB/T 2261.1
9	法定代表人(负责人)联系电话	FDDBRLXDH	C40	是	自填, 格式为固话“区号-号码”或手机号码
10	法定代表人(负责人)职务	FDDBRZW	C60	是	自填
11	法定代表人(负责人)证件类型	FDDBRZJLX	C3	否	见 8.40
12	法定代表人(负责人)证件号码	FDDBRZJHM	C18	否	自填, 根据证件类型填

	人) 证件号码				写相关证件号码
13	法定代表人(负责人)住址	FDDBRZZ	C200	是	自填
14	法定代表人(负责人)照片	FDDBRZP	BB	是	
15	当人类别	DSRLB	C2	否	见 8.22

7.4.4 公证当事人提供虚假证明材料基本信息

公证当事人提供虚假证明材料基本信息见表32。

表 32 公证当事人提供虚假证明材料基本信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	机构编码	JGBM	C18	否	见 8.4
2	公证事项(事务)	GZSX	C50	是	见 8.15
3	查获人编码	CHRBM	C22	否	见 8.8
4	查获人姓名	CHRXM	C50	否	自填, 填写查获人姓名
5	查获时间	CHSJ	D	否	自填, 见 GB/T 7408
6	联系电话	LXDH	C40	是	自填, 格式为固话“区号-号码”或手机号码
7	当事人姓名	DSRXM	C50	否	自填
8	当事人证件类型	DSRZJLX	C3	否	见 8.40
9	当事人证件号码	DSRZJHM	C18	否	自填, 根据证件类型填写相关证件号码
10	涉及人姓名	SJRXM	C50	否	自填
11	涉及人证件类型	SJRZJLX	C3	否	见 8.40
12	涉及人证件号码	SJRZJHM	C18	否	自填, 根据证件类型填写相关证件号码
13	情况说明	QKSM	C1000	否	自填

7.4.5 公证专用纸基本信息

公证专用纸基本信息见表33。

表 33 公证专用纸基本信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	机构编码	JGBM	C18	否	见 8.4
2	专用纸编号	ZYZBH	C12	否	自填, 填写公证专用纸的编码(罗马数字年份编码+专用纸顺序编码)

3	使用状态	SYZT	TN	否	见 8.25
4	使用时间	SYSJ	D	是	自填, 见 GB/T 7408
5	使用公证书编号	SYGZSBH	C50	是	自填, 填写出具的公证书编号全称
6	使用公证员编码	SYGZYBM	C22	是	见 8.8

7.4.6 公证收费信息

公证收费信息见表34。

表 34 公证收费信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	当事人姓名	DSRXM	C50	否	自填
2	公证事项(事务)	GZSX	C50	否	见 8.15
3	计价方式	JJFS	C1	否	见 8.31
4	费用类型	FYLX	C2	否	见 8.23
5	应收价	YSJ	M	否	自填
6	未收金额	WSJE	M	否	自填
7	支付方式	ZFFS	C1	否	见 8.30
8	是否完成收费	SFWCSF	TN	否	0 否 1 是
9	参考价	CKJ	M	是	自填
10	发票号	FPH	C50	是	自填

7.4.7 公证证明材料信息

7.4.7.1 主表信息

主表信息见表 35。

表 35 主表信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	证明名称	ZMMC	C255	否	自填, 根据相应证明材料名称
2	有效期	YXQ	C10	否	自填, 根据相应证明材料上的有效期
3	证明材料来源	ZMCLLY	C50	否	见 8.34
4	排序序号	PXXH	N4	否	从 1 开始自动生成
5	盖章信息	GZXX	C255	否	自填
6	是否为公证书	SFWGWS	TN	否	0 否

					1 是
--	--	--	--	--	-----

7.4.7.2 明细表

明细表见表36。

表 36 明细表

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	信息名称	XXMC	C255	否	自填
2	录入方式	LLFS	N10	否	自填
3	保存路径	BCLJ	C255	否	自填

7.4.8 公证文件存储信息

公证文件存储信息见表37。

表 37 公证文件存储信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	文本名称	WBMC	C255	否	自填
2	文本路径	WBLJ	C255	否	自填
3	类型	LX	N10	否	自填
4	译文名称	YWMC	C255	否	自填
5	译文路径	YWLJ	C255	否	自填
6	公证事项（事务）	GZSX	C50	否	见 8.15
8	公证书编号	GZSBH	C50	否	自填，填写出具的公证书编号全称
9	其他证书编号	QTZSBH	C50	是	自填

7.4.9 涉台公证书副本寄送信息

涉台公证书副本寄送信息见表38。

表 38 涉台公证书副本寄送信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	机构编码	JGBM	C18	否	见 8.1
2	公证员编号	GZYBH	C50	否	见 8.8
3	受理号	SLH	C50	否	见 8.12
4	公证书编号	GZSBH	C100	否	自填，填写出具的公证书编号全称
5	公证事项	GZSX	C50	否	见 8.15.1

6	寄送函号	JSHH	C100	否	自填, 根据实际的寄送函填写
7	流程情况	LCQK	C50	否	见 8. 28
8	受理日期	SLRQ	D	否	自填, 见 GB/T 7408

7. 4. 10 涉台公证书查证信息

涉台公证书查证信息见表39。

表 39 涉台公证书查证信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
4	机构编码	JGBM	C18	否	见 8. 4
5	公证员编号	GZYBH	C50	否	见 8. 8
6	受理号	SLH	C50	否	见 8. 12
4	公证书编号	GZSBH	C100	否	自填, 填写出具的公证书编号全称
5	公证事项	GZSX	C50	否	见 8. 15. 1
6	查证函号	CZHH	C100	否	自填, 根据实际的寄送函填写
7	流程情况	LCQK	C50	否	自填
8	受理日期	SLRQ	D	否	自填, 见 GB/T 7408

7. 4. 11 公证流程信息

公证流程信息见表40。

表 40 公证流程信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	流程意见	LCYJ	C255	否	自填
2	流程状态	LCZT	N10	否	见 8. 35
3	意见人	YJR	C50	否	见 8. 8
4	批注时间	PZSJ	D	否	自填, 见 GB/T 7408
5	是否通过	SFTG	C1	否	自填
6	流程日志	LCRZ	C100	否	自填

7. 4. 12 公证日志信息

公证日志信息见表41。

表 41 公证日志信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
----	-------	----	----	-------	----

1	当事人姓名	DSRXM	C50	否	自填
2	公证事项（事务）	GZSX	C50	否	见 8.15
3	日志内容	RZNR	C1000	否	自填
4	操作时间	CZSJ	D	否	自填，见 GB/T 7408
5	操作人	CZR	C50	否	见 8.8

7.4.13 公证涉诉信息

公证涉诉信息见表42。

表 42 公证涉诉信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	机构编码	JGBM	C18	否	见 8.1
2	被告人（公证机构）	BGR	C50	否	见 8.4
3	原告人姓名（名称）	YGRXM	C50	否	自填
4	原告人证件号码	YGRZJHM	C18	否	自填
5	案号	AH	C30	否	自填
6	涉诉时间	TSSJ	D	否	自填，见 GB/T 7408
7	代理律师	DLLS	C50	否	自填
8	审理法院	SLFY	C50	否	自填，见 GB/T 2260
9	判决结果	PJJG	C150	否	自填
10	涉诉类型	SSLX	N10	否	自填
11	公证书编号	GZSBH	C50	否	自填，填写出具的公证书编号全称
12	其他证书编号	QTZSBH	C50	是	自填

7.4.14 公证复查信息

公证复查信息见表43。

表 43 公证复查信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	机构编码	JGBM	C18	否	见 8.4
2	申请时间	SQSJ	D	否	自填，见 GB/T 7408
3	申请原因	SQYY	C255	否	自填
4	复查公证员姓名	FCGZYXM	C255	否	自填
5	复查公证员编号	FCGZYBH	C255	否	见 8.8
6	处理结果	CLJG	N10	否	见 8.33

7	处理说明	CLSM	C255	否	自填
8	承办人员责任	CBZR	C255	否	见 8.32
9	复查公证书编号	FZGZSBH	C50	否	自填, 填写出具的公证书编号全称
10	案件当事人	AJDSR	C200	否	自填
11	案件利害关系人	AJLHGXR	C200	是	自填
12	复查决定书编号	FZJDSBH	C50	是	自填, 填写出具的决定书编号全称
13	经验教训	JYJX	C500	是	自填

7.4.15 公证审查信息

公证审查信息见表44。

表 44 公证审查信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
3	机构编码	JGBM	C18	否	见 8.4
4	审查时间	SCSJ	D	否	自填, 见 GB/T 7408
3	审查证明材料	SCZMCL	C255	否	自填
4	审查公证员姓名	SCGZYXM	C255	否	自填
5	审查公证员编号	SCGZYPBH	C255	否	见 8.8
6	审查结果	SCJG	N10	否	自填

7.4.16 公证登记簿信息

公证登记簿信息见表45。

表 45 公证登记簿信息

序号	数据元名称	标识	类型	是否允许空	说明
1	公证员执业证编号	GZYZYBZH	C50	是	自填
2	用户编码	YHBM	C50	是	自填
3	用户名	YHM	C50	是	自填
4	公证处名称	GZCMC	C50	是	自填
5	公证处编码	GZCBM	C50	是	见 8.4
6	受理日期	SLRQ	DT	是	自填, 见 GB/T 7408
7	公证业务类别	GZYWLB	C50	是	见 8.16
8	公证业务编码	GZYWBM	C50	否	见 8.15
9	是否补正	SFBZ	TN	是	自填

10	登记方式	DJFS	C50	否	接口上传默认为实时登记，可不传
11	流程状态	LCZT	TN	是	0为受理,1为结案,如果选择结案,需要填充以下完整结案信息
12	结案信息	JAXX	CB		上传数据为已结案信息,则需要补充完整结案信息
12.1	结案方式	JAFS	C50	否	见 8.38
12.2	办结日期	BJRQ	DT	否	自填,见 GB/T 7408
12.3	审批人	SPR	C50	否	自填
12.4	公证收费	GZSF	C50	是	只允许数字
12.5	公证书年份	GZSNF	C50	否	自填
12.6	公证书编号后缀	GZSBHHZ	C50	否	(不包含年份)
12.7	完整公证书编号	WZGZSBH	C50	否	自动拼接,无需上传
12.8	补正公证书年份	BZGZSNF	C50	否	自填
12.9	补正公证书后缀	BZGZSHZ	C50	否	自填(不包含年份)
12.10	补正公证书编号	BZGZSBH	C50	否	自动拼接,无需上传
13	当事人信息	DSRXX	CB		需要至少上传一条当事人信息
13.1	当事人类别	DSRLB	C50	是	见 8.39
13.2	当事人姓名/单位名称	DSRXMDWMC	C50	是	自填
13.3	证件类型	ZJLX	C50	是	自填,见 8.40 和 8.41
13.4	证件号码	ZJHM	C50	是	自填
14	代理人信息	DLRXX	CB		如无代理人信息可不上传
14.1	代理人类别	DLRLB	C50	是	见 8.39
14.2	代理人姓名/单位名称	DLRXMDWMC	C50	是	自填
14.3	证件类型	ZJLX	C50	是	见 8.40 和 8.41
14.4	证件号码	ZJHM	C50	是	自填
15	使用地	SYD	C50	是	见 GB/T 2659
16	用途	YT	C200	是	见 8.18

7.4.17 遗嘱公证(遗赠扶养协议)备案信息

遗嘱公证(遗赠扶养协议)备案信息见7.3.11。

7.4.18 赋强公证备案信息

赋强公证备案信息见7.3.12。

7.4.19 公证抵押登记备案信息

公证抵押登记备案信息见7.3.13。

7.4.20 公证提存备案信息

公证提存备案信息见7.3.16。

7.4.21 公证执业投诉信息

公证执业投诉信息见7.2.8。

8 编码规则及代码

8.1 机构编码规则

机构编码规则见表46。

表 46 机构编码规则

字符格式	说明
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	6位行政区划编码【省(自治区、直辖市)、地级市(地区、自治州、盟)、市辖区(县级市、县、旗)】，参照GB/T 2260和GB/T 10114，所在公证机构行政区划不足6位的在后面加“0”补齐。+2位机构隶属层级编码(公证行政管理部门编码集详见8.2，公证协会、公证机构编码集详见8.3)+4位机构类别编码+2位单位编码+4位内设部门顺序码，共18位，所有编码只允许采用数字。2位单位编码从01开始，至99截止，单位编码不复用；4位内设部门顺序码从0001开始，至9999截止，内设部门顺序码不复用。

8.2 公证行政管理部门编码

公证行政管理部门编码如图16所示。




图 16 公证行政管理部门编码

8.3 公证协会编码

公证协会编码如图 17 所示。




图 17 公证协会编码

8.4 公证机构编码

公证机构编码如图 18 所示。




图 18 公证机构编码

8.5 机构隶属层级

机构隶属层级见表47。

表 47 机构隶属层级

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	省（自治区、直辖市）级		
02	地市（地区、自治州、盟）级		
03	市辖区（县级市、县、旗）级		
99	其他		

8.6 机构设置层级

机构设置层级见表48。

表 48 机构设置层级

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	省（自治区、直辖市）级		
02	地市（地区、自治州、盟）级		
03	市辖区（县级市、县、旗）级		
99	其他		

8.7 公证机构体制

公证机构体制见表49。

表 49 公证机构体制

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	事业编制		
02	行政编制		
03	合作制		
99	其他		

8.8 人员编码规则

人员编码规则说明见表50，编码规则如图19所示。

表 50 人员编码规则说明

字符格式	说明
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	18位机构编码+4位人员顺序编码，共22位，所有编码只允许采用数字。4位人员顺序编码从0001开始，至9999截止，每个机构内的人员顺序码不复用。




图 19 人员编码规则

8.9 人员编制

人员编制见表51。

表 51 人员编制

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	公务员编制		
02	参公管理事业编制		
03	全额事业编制		
04	差额事业编制		
05	备案制事业编制		
06	聘用		
99	其他		

8.10 公证协会职务

公证协会职务见表52。

表 52 公证协会职务

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	会长		
02	副会长		
03	常务理事		
04	理事		
05	监事		
06	会员		
07	专业（工作）委员会主任委员		
08	专业（工作）委员会副主任委员		
09	专业（工作）委员会委员		
10	秘书长		
11	副秘书长		
12	部门负责人（正职）		
13	部门负责人（副职）		
14	监事长		
15	党工委书记		
16	党工委副书记		

99	其他		
----	----	--	--

8.11 公证机构职务

公证机构职务见表53。

表 53 公证机构职务

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	主任		
02	副主任		
03	负责人		
04	书记		
05	部门负责人		
06	公证员		
07	公证员助理		
08	公证专用纸管理员		
09	财务人员		
10	翻译人员		
11	档案管理员		
12	文印人员		
13	内勤		
14	系统管理员		
15	司法辅助人员		
99	其他		

8.12 受理编号规则

受理编号规则说明见表54，受理编号规则如图20所示。

表 54 受理编号规则说明

字符格式	说明
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	18 位机构编码+8 位按年月日数字组合+4 位顺序码构成，共 30 位，所有编码只允许采用数字。每天产生的顺序码从 0001 开始，直到 9999 止，如下图所示。




图 20 受理编号规则

8.13 公证书编号规则

公证书编号规则见表55。

表 55 公证书编号规则

类别	字符格式	说明
在直辖市或其市辖区设立的公证机构	(年份)+直辖市简称(一个汉字)+公证机构字号+证字第+阿拉伯数字顺序号+号	
在设区的市或其市辖区设立的公证机构	(年份)+省(自治区)简称(一个汉字)+地市(地区、州、盟)区域名称简称(一个汉字)+公证机构字号+证字第+阿拉伯数字顺序号+号	
在县、不设区的市设立的公证机构	(年份)+省(自治区、直辖市)简称(一个汉字)+县(市、旗)区域名称简称(一个汉字)+证字第+阿拉伯数字顺序号+号	

8.14 公证机构业务分类

8.14.1 公证机构业务分类标识码

公证机构业务分类标识码见表56。

表 56 公证机构业务分类标识码

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	公证事项		
02	公证事务		

8.14.2 公证事项类

公证事项类见表57。

表 57 公证事项类

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	委托		
02	声明		
03	赠与(单方)		
04	受赠		
05	遗嘱		
06	保证		
07	公司章程		
08	认领亲子		
09	出生		
10	生存		
11	死亡		
12	身份		
13	曾用名		

14	住所地（居住地）		
15	学历		
16	学位		
17	经历		
18	职务（职称）		
19	资格		
20	无（有）犯罪记录		
21	婚姻状况		
22	亲属关系		
23	收养		
24	抚养事实		
25	财产权		
26	收入状况		
27	纳税状况		
28	票据拒绝		
29	选票		
30	指纹（印鉴）		
31	不可抗力（意外事件）		
32	查无档案记载		
33	证书（执照）		
34	文书上的签名（印鉴）		
35	文本相符		
36	保全证据		
37	现场监督		
38	合同（协议）		
39	继承（受遗赠）		
40	具有强制执行效力的债权文书公证书及执行证书		

8.14.3 公证事务类

公证事务类见表58。

表 58 公证事务类

代码	代码名称	上级代码	代码说明
41	公证登记		
42	公证提存		
43	公证保管		
44	代书		
45	咨询（顾问）		

46	出具法律意见书		
47	代办		
48	司法辅助事务		

8.15 公证机构业务子项

8.15.1 公证事项类子项

公证事项类子项见表59。

表 59 公证事项类子项

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01 委托			
0101	城市房屋所有权	01	
0102	农村房屋所有权	01	
0103	建设用地使用权	01	
0104	其他不动产物权	01	
0105	动产物权	01	
0106	债权	01	
0107	股权	01	
0108	著作权	01	
0109	专利权	01	
0110	商标权	01	
0111	原产地地理标志	01	
0112	虚拟财产	01	
0113	其他无形财产	01	
0114	人格权	01	
0115	身份权	01	
0116	一般事务性委托	01	
02 声明			
0201	放弃继承权声明	02	
0202	涉及法律事实的声明（出生、死亡、婚姻状况等）	02	
0203	商标转让声明	02	
0204	其他声明	02	
03 赠与（单方）			
04 受赠			
05 遗嘱			
0501	处分财产的遗嘱	05	
0502	遗嘱监护	05	
0503	遗嘱信托	05	
0504	处理事务的遗嘱	05	

0505	遗嘱的变更和撤销	05	
0506	其他遗嘱	05	
06 保证			
0601	保证书	06	
0602	保函	06	
0603	其他保证	06	
07 公司章程			
08 认领亲子			
09 出生			
10 生存			
11 死亡			
1101	正常死亡	11	
1102	非正常死亡	11	
1103	宣告死亡	11	
12 身份			
1201	国籍	12	
1202	法定监护	12	
1203	指定监护	12	
1204	委托监护	12	
1205	协议监护	12	
1206	意定监护	12	
1207	因死亡户籍注销	12	
1208	因迁移户籍注销	12	
1209	未做过户籍登记	12	
13 曾用名			
1301	曾用名	13	
1302	又名、别名、译名、笔名、网名等	13	
14 住所地（居住地）			
15 学历			
16 学位			
17 经历			
1701	自然人经历	17	
1702	法人经历	17	
1703	非法人组织经历	17	
18 职务（职称）			
1801	职务	18	
1802	专业技术职务	18	
19 资格			

1901	法人资格	19	
1902	用于知识产权事务的法人资格	19	
1903	非法人组织资格	19	
1904	职业资格	19	
20 无（有）犯罪记录			
2001	无犯罪记录	20	
2002	有犯罪记录	20	
21 婚姻状况			
2101	未婚	21	
2102	离婚未再婚	21	
2103	丧偶未再婚	21	
2104	已婚（初婚）	21	
2105	已婚（再婚）	21	
22 亲属关系			
2201	亲属关系	22	
2202	用于继承的亲属关系	22	
23 收养			
2301	收养关系	23	
2302	事实收养	23	
24 抚养事实			
25 财产权			
2501	股权	25	
2502	著作权	25	
2503	专利权	25	
2504	商标权	25	
2505	存款	25	
2506	不动产物权	25	
2507	动产物权	25	
2508	债权	25	
2509	虚拟财产权利	25	
2510	其他财产权	25	
26 收入状况			
27 纳税状况			
28 票据拒绝			
29 选票			
30 指纹（印鉴）			
3001	指纹	30	
3002	印鉴式样	30	

3003	签名式样	30	
31 不可抗力（意外事件）			
3101	不可抗力	31	
3102	意外事件	31	
32 查无档案记载			
33 证书（执照）			
34 文书上的签名（印鉴）			
35 文本相符			
36 保全证据			
3601	保全证人证言或当事人陈述	36	
3602	保全物证	36	
3603	保全书证	36	
3604	保全视听资料、软件	36	
3605	保全送达行为	36	
3606	保全购物过程	36	
3607	其他保全行为	36	
3608	保全现状	36	
3609	保全网页	36	
3610	保全电子邮件	36	
3611	保全即时通讯记录（短信、微信、QQ 聊天记录等）	36	
3612	保全服务器数据	36	
3613	保全其他电子数据	36	
3614	保全其他证据	36	
37 现场监督			
3701	拍卖	37	
3702	招标、投标	37	
3703	开奖（评奖）	37	
3704	股份公司创立大会	37	
3705	其他会议监督	37	
3706	股票认购证抽签	37	
3707	商品房（经适房、两限房等）摇号	37	
3708	升学派位（摇号）	37	
3709	其他摇号、抽签活动	37	
3710	土地使用权出让招拍挂	37	
38 合同（协议）			
3801 涉及人身关系的协议		38	
380101	婚前财产约定协议	3801	
380102	夫妻财产约定协议	3801	

380103	离婚协议	3801	
380104	离婚后财产分割及子女抚养协议	3801	
380105	同居关系析产及子女抚养协议	3801	
380106	收养协议	3801	
380107	解除收养协议	3801	
380108	抚养协议	3801	
380109	变更抚养权协议	3801	
380110	扶养协议	3801	
380111	赡养协议	3801	
380112	寄养协议	3801	
380113	遗产分割协议	3801	
380114	分家析产协议	3801	
380115	遗赠扶养协议	3801	
380116	监护协议	3801	
380117	意定监护协议	3801	
3802	涉及财产关系的合同	38	
380201	建设用地使用权出让（转让）合同	3802	
380202	房屋买卖合同	3802	
380203	建设工程合同	3802	
380204	其他财产关系合同	3802	
3803	知识产权合同	38	
380301	著作权转让合同	3803	
380302	著作权许可使用合同	3803	
380303	商标权转让合同	3803	
380304	商标使用许可合同	3803	
380305	专利权转让合同	3803	
380306	专利实施许可合同	3803	
380307	商业秘密合同	3803	
380308	技术开发合同	3803	
380309	技术转让合同	3803	
380310	技术咨询和技术服务合同	3803	
3804	劳动合同	38	
3805	解除劳动关系协议	38	
3806	工伤赔偿（补偿）协议	38	
3807	损害赔偿（补偿）协议	38	
3808	房屋拆迁安置补偿合同	38	
3809	移民安置协议	38	
3810	精准扶（脱）贫协议	38	

3811	污染防治协议	38	
3812	资助出国留学协议	38	
3813	合作协议	38	
3814	法人（非法人组织）决议	38	
3815	职工代表大会（职工大会）决议	38	
3816	其他组织成员决议（决定）	38	
3817	其他合同（协议）	38	
39 继承（受遗赠）			
3901	法定继承	39	
3902	小额继承	39	
3903	遗嘱继承	39	
3904	股东资格继承	39	
3905	个人独资企业继承	39	
3906	受遗赠	39	
3907	其他继承	39	
40 具有强制执行效力的债权文书公证书及执行证书			
4001	借款合同	40	
4002	借用合同	40	
4003	无财产担保的租赁合同	40	
4004	抵押贷款合同	40	
4005	担保合同、保函	40	
4006	赊欠货物的债权文书	40	
4007	各种借据、欠单	40	
4008	还款（物）协议、还款承诺	40	
4009	已给付赡养费、抚养费、抚育费、学费、赔（补）偿金为内容的协议	40	
4010	调解协议	40	
4011	和解协议	40	
4012	融资合同	40	
4013	债务重组合同	40	
4014	符合规定条件的其他债权文书	40	
4015	执行证书	40	

8.15.2 公证事务类子项

公证事务类子项见表60。

表 60 公证事务类子项

代码	名称	上级代码	代码说明
----	----	------	------

41 公证登记			
4101	厂房抵押登记	41	
4102	挖掘机抵押登记	41	
4103	起重机抵押登记	41	
4104	大坝抵押登记	41	
4105	渠道抵押登记	41	
4106	公路抵押登记	41	
4107	矿山机械抵押登记	41	
4108	码头岸线抵押登记	41	
4109	其他抵押登记	41	
4110	收费权质押登记	41	
4111	其他质押登记	41	
42 公证提存			
4201	清偿性提存	42	
4202	担保性提存	42	
4203	资金监管	42	
43 公证保管			
4301	遗嘱保管	43	
4302	文书保管	43	
4303	作品保管	43	
4304	遗产保管	43	
4305	电子数据保管	43	
4306	物品保管	43	
44 代书			
45 咨询（顾问）			
4501	公证事项咨询	45	
4502	公证事务及司法辅助咨询	45	
4503	有关公证服务知识产权的咨询	45	
4504	公证服务（法律）顾问		
46 出具法律意见书			
4601	防范化解重大风险法律意见书	46	
4602	其他法律意见书	46	
47 代办			
48 司法辅助事务			
4801	调解	48	
4802	代为送达	48	
4803	代为调查	48	
4804	协助保全财产	48	
4805	协助执行	48	

4806	担任破产管理人	48	
4807	其他司法辅助事务	48	

8.16 类别

类别见表61。

表 61 类别

编码值	代码名称	上级代码	代码说明
01	国内		
02	涉外		

8.17 类型

类型见表62。

表 62 类型

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	国内公证		
02	涉港公证		
03	涉澳公证		
04	涉台公证		
05	涉外公证		
99	其他		

8.18 公证用途

公证用途见表63。

表 63 公证用途

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	探亲		
02	定居		
03	学习		
04	继承		
05	就业		
06	结婚		
07	探病		
08	奔丧		
09	扶养亲属		
10	领取养老金		
11	对外贸易		
12	诉讼（索赔）		
13	提供劳务		

14	申请知识产权		
15	招标投标		
16	签订合同		
17	减免税		
18	考察访问		
99	其他		

8.19 档案保管年限

档案保管年限见表64。

表 64 档案保管年限

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	短期		
02	长期		
03	永久		

8.20 档案保管类型

档案保管类型见表65。

表 65 档案保管类型

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	普卷		
02	密卷		

8.21 办证状态

办证状态见表66。

表 66 办证状态

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	办理中		
02	正常出证		
03	不予办理		
04	终止公证		
05	撤证		

8.22 当人类别

当人类别见表67。

表 67 当人类别

代码值	代码名称	上级代码	代码说明
01	申请人		

02	代理人		
03	关系人		

8.23 收费项类型

收费项类型见表68。

表 68 收费项类型

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	公证费		
02	公证服务费		
03	公证书译文费		
04	原件译文费		
05	副本费		
06	调查费		
07	代书费		
08	调卷费		
09	涉台邮费		
10	调解费		
11	送达费		
99	其它费用		

8.24 公证复查类型

公证复查类型见表69。

表 69 公证复查类型

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	撤销公证书		
02	更正公证书		
99	其他		

8.25 公证专用纸状态

公证专用纸状态见表70。

表 70 公证专用纸状态

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	可用		
02	已用		
03	作废		
04	销毁		
05	被盗		
06	流失		

8.26 提存进程

提存进程见表71。

表 71 提存进程

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	提存申请		
02	已受理		
03	领取申请		
04	同意领取		
05	拒绝领取		
06	已领取		
99	其他		

8.27 关联信息类型

关联信息类型见表72。

表 72 关联信息类型

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	虚假信息		
02	重复办证		
03	遗嘱登记		
04	抵押登记		
99	其他		

8.28 涉台公证书副本流程

涉台公证书副本流程见表73。

表 73 涉台公证书副本流程

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	录入涉台公证书副本		
02	上报协会		
03	协会签收		
04	协会退回		
05	公证机构追回		
06	寄送台湾海基会		
07	台湾海基会签收		
08	台湾海基会退回		
09	协会追回		
99	其他		

8.29 领证方式

领证方式见表74。

表 74 领证方式

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	凭单自取		
02	凭单代取		
03	发送		
99	其他		

8.30 支付方式

支付方式见表75。

表 75 支付方式

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	现金		
02	转账		
03	支票		
04	刷卡		
05	网上银行		
06	支付宝		
07	微信		
99	其他		

8.31 计价方式

计价方式见表76。

表 76 计价方式

代码值	代码名称	上级代码	代码说明
01	件数		
02	标的		
03	计时		
99	其他		

8.32 公证复查责任类型

公证复查责任类型见表77。

表 77 公证复查责任类型

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	有责		
02	无责		

99	其他		
----	----	--	--

8.33 公证复查结果

公证复查结果见表78。

表 78 公证复查结果

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	维持		
02	更正		
03	补正		
04	撤销		
99	其他		

8.34 证明材料来源

证明材料来源见表79。

表 79 证明材料来源

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	调查取得		
02	办证过程形成		
03	当事人提交原件		
04	当事人提交复印件		
99	其他		

8.35 流程状态

流程状态见表80。

表 80 流程状态

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	申请		
02	初核		
03	受理		
04	收费		
05	审查		
06	审批		
07	制证		
08	发证		
09	归档		

8.36 公证机构年度考核等级

公证机构年度考核等级见表81。

表 81 公证机构年度考核等级

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	优秀		
02	合格		
03	基本合格		
04	不合格		

8.37 公证员年度考核等级

公证员年度考核等级见表82。

表 82 公证员年度考核等级

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	优秀		
02	合格		
03	基本合格		
04	不合格		
99	其他		

8.38 结案方式

结案方式见表83。

表 83 结案方式

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	出具公证书		
02	不予办理公证		
03	终止公证		

8.39 公证业务当事人/代理人类别

公证业务当事人/代理人类别见表84。

表 84 公证业务当事人/代理人类别

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	自然人		
02	法人		
03	非法人组织		

8.40 个人证件类型

个人证件类型见表85。

表 85 个人证件类型

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	身份证		
02	户口本		
03	中华人民共和国护照		
04	军官证		
05	士兵证		
06	港澳居民来往内地通行证		
07	台湾居民来往大陆通行证		
08	港澳台居民居住证		
09	其他证件		
10	外国护照		
11	无		

8.41 单位证件类型

单位证件类型见表86。

表 86 单位证件类型

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	非法人营业执照		
02	事业单位登记证		
03	组织机构代码证		
04	企业法人营业执照		
05	社会统一信用代码		
99	其他		

8.42 提存标的物

提存标的物见表87。

表 87 提存标的物

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	货币		
02	有价证券		
03	票据		
04	提单		
05	权利证书		
06	贵重物品		
07	担保物（金）或其替代物		

08	其他适宜提存的标的物		
----	------------	--	--

8.43 保全内容

保全内容见表88。

表 88 保全内容

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	著作权		
02	专利权		
03	商标权		
04	原产地地理标志		
05	商业秘密		
06	劳动争议		
07	合同违约		
08	侵权（知识产权除外）		
09	海商海事		
99	其他		

8.44 遗嘱类型

遗嘱类型见表89。

表 89 遗嘱类型

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	代书遗嘱		
02	自书遗嘱		

8.45 赋强债权文书范围

赋强债权文书范围见表90。

表 90 赋强债权文书范围

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	借款合同		
02	借用合同		
03	无财产担保的租赁合同		
04	抵押贷款合同		
05	担保合同		
06	赊欠货物的债权文书		
07	各种借据、欠单		
08	还款（物）协议		
09	已给付赡养费、抚养费、抚育		

	费、学费、陪（补）偿金为内容的协议		
10	调解协议		
11	融资合同		
12	其他赋予条件的债权文书		

8.46 抵（质）押物（权）种类

抵（质）押物（权）种类见表91。

表 91 抵（质）押物（权）种类

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	厂房		
02	挖掘机		
03	起重机		
04	大坝		
05	渠道		
06	公路		
07	矿山机械		
08	码头岸线		
99	其他		

8.47 出借人类型

出借人类型见表92。

表 92 出借人类型

代码	代码名称	上级代码	代码说明
01	银行		
02	证券公司		
03	保险公司		
04	信托公司		
05	保理公司		
06	融资租赁公司		
99	其他		

9 数据交换接口要求

9.1 数据交换内容

数据交换内容应包括各级公证信息数据库的数据交换，以及与其他信息系统数据交换。

9.2 数据交换方式

9.2.1 概述

各级公证信息数据库的数据交换，应采用自动推送或主动获取的方式。

9.2.2 数据加密

针对自然人基本情况信息、遗嘱内容和其他需列为密卷的公证事项的数据，应通过对称加密算法进行加密传输。

后续处理具体要求包括：

- a) 系统返回需加密的报文时，应使用公证机构公钥对密钥进行加密。公证机构接收报文后，利用私钥对密钥进行解密后，应利用解密后的密钥解密报文中关键字段；
- b) 公证机构上报需加密的报文时，应使用系统公钥对密钥进行加密。系统接收报文后，利用私钥对密钥进行解密后，应利用解密后的密钥解密报文中关键字段；
- c) 动态生成密钥，每次传输的密钥都不一样，应将最终加密后的密钥放到报文根目录下的 SsecretKey 节点中。

9.2.3 数字签名

应采用本单位的数字证书（私钥）证书对整个报文进行签名，保证报文完整性、防止否认。签名的校验算法应使用国内通用算法，将签名值使用BASE64转码后填写到报文的数字签名域（报文根目录下的 Signature 节点中）。

加签规则：数据上报或返回之前，应对除Signature标签外的所有内容加签。

证书应通过线下交换方式获得。

9.3 数据交换接口

9.3.1 公证信息数据库交换接口

9.3.1.1 公证机构基本信息交换接口

公证机构基本信息交换接口见表 93。

表 93 公证机构基本信息交换接口

一、请求格式
<pre> <REQUEST> <USER></USER> <PASSWORD></PASSWORD> <DATA> <RS> <JGBM>机构编码</JGBM> <JGMC>机构名称</JGMC> <JGJC>机构简称</JGJC> < YWMC>英文名称</YWMC> <JGDM>机构代码</JGDM> <ZYZH>执业证号</ZYZH> <BGYFMJ>办公用房面积</BGYFMJ> </pre>

<SFCBSWGZYW>是否承办涉外公证业务</SFCBSWGZYW> <DZZCLSJ>党组织成立时间</DZZCLSJ> <DZZFZR>党组织负责人</DZZFZR> <JGSLSJ>机构设立时间</JGSLSJ> <ZYQY>执业区域</ZYQY> <FZR>负责人</FZR> <FZJG>发证机关</FZJG> <FZSJ>发证时间</FZSJ> <GZJGTZ>公证机构体制</GZJGTZ> <SZDSFXZJGBM>所在地司法行政机关编码</SZDSFXZJGBM> <SJSFXZJGBM>上级司法行政机关</SJSFXZJGBM> <SSHYXHBM>所属行业协会编码</SSHYXHBM> <JGSZCJ>机构设置层级</JGSZCJ> <LXDH>联系电话</LXDH> <CZHM>传真号码</CZHM> <DZYX>电子邮箱</DZYX> <YB>邮编</YB> <DZ>地址</DZ> <GFWZ>官方网站</GFWZ> </RS> </DATA> </REQUEST>					
二、请求参数说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	是否必备	备注
1	JGBM	C18	机构编码	是	
2	JGMC	C60	机构名称	是	
3	JGJC	C60	机构简称	否	
4	YWMC	C60	英文名称	否	
5	JGDM	C20	机构代码	是	
6	ZYZH	C20	执业证号	否	
7	BGYFMJ	F	办公用房面积	否	
8	SFCBSWGZYW	C1	是否承办涉外公证业务	是	
9	DZZCLSJ	D	党组织成立时间	否	
10	DZZFZR	C20	党组织负责人	是	
11	JGSLSJ	D	机构设立时间	否	
12	ZYQY	C500	执业区域	否	
13	FZR	C20	负责人	是	
14	FZJG	C60	发证机关	否	
15	FZSJ	D	发证时间	是	
16	GZJGTZ	C2	公证机构体制	否	
17	SZDSFXZJGBM	C18	所在地司法行政机关编码	否	
18	SJSFXZJGBM	C18	上级司法行政机关编码	否	

19	SSHYXHBM	C60	所属行业协会编码	否	
20	JGSZCJ	C2	机构设置层级	否	
21	LXDH	C40	联系电话	是	
22	CZHM	C40	传真号码	否	
23	DZYX	C100	电子邮箱	否	
24	YB	C6	邮编	是	
25	DZ	C200	地址	是	
26	GFWZ	C200	微博、微信公众号、网址	否	
三、返回结果格式					
<pre><RESULT> <STATE>返回状态</STATE> </RESULT></pre>					
四、返回结果说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	备注	
1	STATE	TN	返回状态		

9.3.1.2 公证员基本信息交换接口

公证员基本信息交换接口见表 94。

表 94 公证员基本信息交换接口

<p>一、请求格式</p> <pre><REQUEST> <USER></USER> <PASSWORD></PASSWORD> <DATA> <RS> <GZYBM>人员编码</GZYBM> <XM>姓名</XM> <XMHPY>姓名汉语拼音</XMHPY> <XB>性别</XB> <CSRQ>出生日期</CSRQ> <GMSFHM>公民身份号码</GMSFHM> <MZ>民族</MZ> <ZZMM>政治面貌</ZZMM> <ZP>照片</ZP > <BYXX>毕业院校</BYXX> <BYSJ>毕业时间</BYSJ> <XL>学历</XL> <XW>学位</XW> <ZY>专业</ZY> <SSJGBM>所属机构编码</SSJGBM> <ZW>职务</ZW></pre>

<XHZW>协会职务</XHZW> <RYBZ>人员编制</RYBZ> <CJGZSJ>参加工作时间</CJGZSJ> <ZYZC>专业职称</ZYZC> <ZYZBM>执业证编码</ZYZBM> <ZYZHDSJ>执业证获得时间</ZYZHDSJ> <SFQDSWGZZG>是否取得涉外公证资格</SFQDSWGZZG> <SWGZZGQDSJ>涉外公证资格取得时间</SWGZZGQDSJ> <ZGZH>资格证号</ZGZH> <LXDH>联系电话</LXDH> <DZYX>电子邮箱</DZYX> <ZZ>住址</ZZ> </RS> </DATA> </REQUEST>					
二、请求参数说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	是否必备	备注
1	GZYBM	C22	人员编码	是	
2	XM	C50	姓名	是	
3	XMHPY	C50	姓名汉语拼音	否	
4	XB	C1	性别	是	
5	CSRQ	D	出生日期	是	
6	GMSFHM	C18	公民身份号码	是	
7	MZ	C2	民族	否	
8	ZZMM	C2	政治面貌	否	
9	ZP	BB	照片	否	
10	BYYX	C100	毕业院校	否	
11	BYSJ	D	毕业时间	否	
12	XL	C2	学历	否	
13	XW	C3	学位	否	
14	ZY	C7	专业	否	
15	SSJGBM	C18	所属机构编码	是	
16	ZW	C2	职务	是	
17	XHZW	C2	协会职务	否	
18	RYBZ	C2	人员编制	是	
19	CJGZSJ	D	参加工作时间	是	
20	ZYZC	C2	专业职称	是	
21	ZYZBM	C20	执业证编码	否	
22	ZYZHDSJ	D	执业证获得时间	否	
23	SFQDSWGZZG	TN	是否取得涉外公证资格	是	
24	SWGZZGQDSJ	D	涉外公证资格取得时间	否	
25	ZGZH	C20	资格证号	否	

26	LXDH	C40	联系电话	是	
27	DZYX	C100	电子邮箱	否	
28	ZZ	C200	住址	否	
三、返回结果格式					
<pre><RESULT> <STATE>返回状态</STATE> </RESULT></pre>					
四、返回结果说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	备注	
1	STATE	TN	返回状态		

9.3.1.3 公证业务基本信息交换接口

公证业务基本信息交换接口见表 95。

表 95 公证业务基本信息交换接口

一、请求格式
<pre><REQUEST> <USER></USER> <PASSWORD></PASSWORD> <DATA> <RS> <JGBM>机构编码</JGBM> <SLBH>受理编号</SLBH> <GZSBH>公证书编号</GZSBH> <DSR>当事人</DSR> <LB>类别</LB> <LX>类型</LX> <SYD>使用地</SYD> <YT>用途</YT> <GZSX>公证事项（事务）</GZSX> <YW>译文</YW> <FS>份数</FS> <FBFS>副本发送</FBFS> <GYXFW>公益性服务</GYXFW><CBGZYBM>承办公证员编码</CBGZYBM> <SLSJ>受理时间</SLSJ> <GTCBR>共同承办人</GTCBR> <GZFWF>公证服务费</GZFWF> <SPRBM>审批人编码</SPRBM> <SPSJ>审批时间</SPSJ> <BJSJ>办结时间</BJSJ> <CZSJ>出证时间</CZSJ> <GDSJ>归档时间</GDSJ></pre>

<BZZT>办证状态</BZZT> </RS> </DATA> </REQUEST>					
二、请求参数说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	是否必备	备注
1	JGBM	C18	机构编码	是	
2	SLBH	C30	受理编号	是	
3	GZSBH	C50	公证书编号	是	
4	DSR	C500	当事人	是	
5	LB	C2	类别	是	
6	LX	C2	类型	是	
7	SYD	C50	使用地	是	见 GB/T 2659-2000 中阿拉伯数字代码
8	YT	C2	用途	是	
9	GZSX	C50	公证事项（事务）	是	
10	YW	C2	译文	是	
11	FS	TN	份数	是	
12	FBFS	TN	副本发送	是	
13	GYXFW	TN	公益性服务	是	
14	CBGZYBM	C22	承办公证员编码	是	
15	SLSJ	D	受理时间	是	
16	GTCBR	C200	共同承办人	否	
17	GZFWF	M	公证服务费	是	
18	SPRBM	C22	审批人编码	否	
19	SPSJ	D	审批时间	否	
20	GJSJ	D	办结时间	否	
21	CZSJ	D	出证时间	否	
22	GDSJ	D	归档时间	是	
23	BZZT	C2	办证状态	是	
三、返回结果格式					
<RESULT> <STATE>返回状态</STATE> </RESULT>					
四、返回结果说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	备注	
1	STATE	TN	返回状态		

9.3.1.4 公证专用纸信息交换接口

公证专用纸信息交换接口见表 96。

表 96 公证专用纸信息交换接口

一、请求格式					
<pre> <REQUEST> <USER></USER> <PASSWORD></PASSWORD> <DATA> <RS> <JGBM>机构编码</JGBM> <ZYZBH>专用纸编号</ZYZBH> <SYZT>使用状态</SYZT> <SYSJ>使用时间</SYSJ> <SYGZSBH>使用公证书编号</SYGZSBH> <SYGZYBM>使用公证员编码</SYGZYBM> </RS> </DATA> </REQUEST> </pre>					
二、请求参数说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	是否必备	备注
1	JGBM	C18	机构编码	否	
2	ZYZBH	C12	专用纸编号	否	
3	SYZT	TN	使用状态	否	
4	SYSJ	D	使用时间	是	
5	SYGZSBH	C500	使用公证书编号	是	
6	SYGZYBM	C22	使用公证员编码	是	
三、返回结果格式					
<pre> <RESULT> <STATE>返回状态</STATE> </RESULT> </pre>					
四、返回结果说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	备注	
1	STATE	TN	返回状态		

9.3.1.5 公证当事人提供虚假证明材料信息交换接口

公证当事人提供虚假证明材料信息交换接口见表 97。

表 97 公证当事人提供虚假证明材料信息交换接口

一、请求格式					
<pre> <REQUEST> <USER></USER> <PASSWORD></PASSWORD> <DATA> <RS> <JGBM>机构编码</JGBM> </pre>					

<CHRBM>查获人编码</CHRBM> <CHRXM>查获人姓名</CHRXM> <CHSJ>查获时间</CHSJ> <LXDH>联系电话</LXDH> <DSRXM>当事人姓名</DSRXM> <DSRZJLX>当事人证件类型</DSRZJLX> <DSRZJHM>当事人证件号码</DSRZJHM> <SJRXM>涉及人姓名</SJRXM> <SJRZJLX>涉及人证件类型</SJRZJLX> <SJRZJHM>涉及人证件号码</SJRZJHM> <GZSX>公证事项（事务）</GZSX> <QKSM>情况说明</QKSM> </RS> </DATA> </REQUEST>					
二、请求参数说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	是否必备	备注
1	JGBM	C18	机构编码	是	
2	CHRBM	C22	查获人编码	是	
3	CHRXM	C50	查获人姓名	是	
4	CHSJ	D	查获时间	是	
5	LXDH	C40	联系电话	否	
6	DSRXM	C50	当事人姓名	是	
7	DSRZJLX	C3	当事人证件类型	是	
8	DSRZJHM	C18	当事人证件号码	是	
9	SJRXM	C50	涉及人姓名	是	
10	SJRZJLX	C3	涉及人证件类型	是	
11	SJRZJHM	C18	涉及人证件号码	是	
12	GZSX	C50	公证事项（事务）	否	
13	QKSM	C1000	情况说明	是	
三、返回结果格式					
<RESULT> <STATE>返回状态</STATE> </RESULT>					
四、返回结果说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	备注	
1	STATE	TN	返回状态		

9.3.1.6 公证当事人提供虚假证明材料信息核查接口

公证当事人提供虚假证明材料信息核查接口见表 98。

表 98 公证当事人提供虚假证明材料信息核查接口

一、请求格式					
<REQUEST> <USER></USER> <PASSWORD></PASSWORD> <CONDITION> <ZJLX>证件类型</ZJLX> <ZJHM>证件号码</ZJHM> </CONDITION> </REQUEST>					
二、请求参数说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	是否必备	备注
1	ZJLX	C3	证件类型	是	
2	ZJHM	C18	证件号码	是	
三、返回结果格式					
<RESULT> <STATE>返回状态</STATE> <DATA> <RS> <JGBM>机构编码</JGBM> <CHRBM>查获人编码</CHRBM> <CHRXM>查获人姓名</CHRXM> <CHSJ>查获时间</CHSJ> <LXDH>联系电话</LXDH> <SJRXM>涉及人姓名</SJRXM> <ZJLX>证件类型</ZJLX> <ZJHM>证件号码</ZJHM> <GZSX>公证事项（事务）</GZSX> <QKSM>情况说明</QKSM> </RS> </DATA> </RESULT>					
四、返回结果说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	备注	
1	STATE	TN	返回状态		
2	JGBM	C18	机构编码		
3	CHRBM	C22	查获人编码		
4	CHRXM	C50	查获人姓名		
5	CHSJ	D	查获时间		
6	LXDH	C40	联系电话		
7	SJRXM	C50	涉及人姓名		

8	ZJLX	C3	证件类型	
9	ZJHM	C18	证件号码	
10	GZSX	C50	公证事项（事务）	
11	QKSM	C1000	情况说明	

9.3.1.7 公证抵押登记备案信息交换接口

公证抵押登记备案信息交换接口见表 99。

表 99 公证抵押登记备案信息交换接口

<p>一、请求格式</p> <pre> <REQUEST> <USER></USER> <PASSWORD></PASSWORD> <DATA> <RS> <JGBM>机构编码</JGBM> <DYDJZSBH>抵押登记证书编号</DYDJZSBH> <CBGZYBM>承办公证员编码</CBGZYBM> <CBGZYXM>承办公证员姓名</CBGZYXM> <GZSJ>公证时间</GZSJ> <LXDH>联系电话</LXDH> <DYRRS> <DYR> <MC>名称</MC> <ZJLX>证件类型</ZJLX> <ZJHM>证件号码</ZJHM> <ZSD>住所地</ZSD> </DYR> </DYRRS> <DYQRRS> <DYQR> <MC>名称</MC> <ZJLX>证件类型</ZJLX> <ZJHM>证件号码</ZJHM> <ZSD>住所地</ZSD> </DYQR> </DYQRRS> <DYWZL>抵押物种类</DYWZL> <DYWMC>抵押物名称</DYWMC> <DYWSL>抵押物数量</DYWSL> <DYW> <BS> </pre>
--

<BMC>标识名称</BMC> <BSNR>标识内容</BSNR> </BS> </DYW> <DYWBZ>抵押物备注</DYWBZ> <DYQSSJ>抵押起始时间</DYQSSJ> <DYJZSJ>抵押截止时间</DYJZSJ> </RS> </DATA> </REQUEST>					
二、请求参数说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	是否必备	备注
1	JGBM	C18	机构编码	是	
2	DYDJZSBH	C50	抵押登记证书编号	是	
3	CBGZYBM	C22	承办公证员编码	是	
4	CBGZYXM	C50	承办公证员姓名	是	
5	GZSJ	D	公证时间	是	
6	LXDH	C40	联系电话	否	
7	DYRJH	CB	抵押人集合	否	
8	QYR	C40	抵押人	否	
9	DYQRJH	CB	抵押权人集合	否	
10	QYQR	C40	抵押权人	否	
11	MC	C200	名称	是	
12	ZJLX	C3	证件类型	是	
13	ZJHM	C50	证件号码	是	
14	ZSD	C200	住所地	是	
15	DYWZL	C2	抵押物种类	是	
16	DYWMC	C200	抵押物名称	是	
17	DYWSL	TN	抵押物数量	否	
18	DYW	C200	抵押物	否	
19	BS	C50	标识	否	
20	BMC	C50	标识名称	是	
21	BSNR	C500	标识内容	是	
22	DYWBZ	C1000	抵押物备注	否	
23	DYQSSJ	D	抵押起始时间	是	
24	DYJZSJ	D	抵押截止时间	是	
三、返回结果格式					
<RESULT> <STATE>返回状态</STATE> </RESULT>					
四、返回结果说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	备注	

1	STATE	TN	返回状态	
---	-------	----	------	--

9.3.1.8 公证抵押登记备案信息核查接口

公证抵押登记备案信息核查接口见表 100。

表 100 公证抵押登记备案信息核查接口

一、请求格式					
<pre> <REQUEST> <USER></USER> <PASSWORD></PASSWORD> <CONDITION> <DYRRS> <DYZ> <ZJLX>证件类型</ZJLX> <ZJHM>证件号码</ZJHM> </DYZ> </DYRRS> <DYW> <BS> <BSMC>标识名称</BSMC> <BSNR>标识内容</BSNR> </BS> </DYW> </CONDITION> </REQUEST> </pre>					
二、请求参数说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	是否必备	备注
-	DYRRS	-	抵押人集合	-	
-	QYR	-	抵押人	-	
1	ZJLX	C3	证件类型	是	
2	ZJHM	C50	证件号码	是	
-	DYW	-	抵押物	-	
-	BS	-	标识	-	
3	BSMC	C50	标识名称	是	
4	BSNR	C500	标识内容	是	
三、返回结果格式					
<pre> <RESULT> <STATE>返回状态</STATE> <DATA> <RS> <JGBM>机构编码</JGBM> <DYDJZSBH>抵押登记证书编号</DYDJZSBH> </RS> </DATA> </RESULT> </pre>					

<pre> <CBGZYBM>承办公证员编码</CBGZYBM> <CBGZYXM>承办公证员姓名</CBGZYXM> <GZSJ>公证时间</GZSJ> <LXDH>联系电话</LXDH> <DYRRS> <DYR> <MC>名称</MC> <ZJLX>证件类型</ZJLX> <ZJHM>证件号码</ZJHM> <ZSD>住所地</ZSD> </DYR> </DYRRS> <DYQRRS> <DYQR> <MC>名称</MC> <ZJLX>证件类型</ZJLX> <ZJHM>证件号码</ZJHM> <ZSD>住所地</ZSD> </DYQR> </DYQRRS> <DYWZL>抵押物种类</DYWZL> <DYWMC>抵押物名称</DYWMC> <DYWSL>抵押物数量</DYWSL> <DYW> <BS> <BSMC>标识名称</BSMC> <BSNR>标识内容</BSNR> </BS> </DYW> <DYWBZ>抵押物备注</DYWBZ> <DYQSSJ>抵押起始时间</DYQSSJ> <DYJZSJ>抵押截止时间</DYJZSJ> </RS> </DATA> </RESULT> </pre>				
四、返回结果说明				
序号	参数	参数类型	参数名称	备注
1	STATE	TN	返回状态	
2	JGBM	C18	机构编码	
3	DYDJZSBH	C50	抵押登记证书编号	
4	CBGZYBM	C22	承办公证员编码	
5	CBGZYXM	C50	承办公证员姓名	

6	GZSJ	D	公证时间	
7	LXDH	C40	联系电话	
-	DYRRS	-	抵押人集合	
-	QYR	-	抵押人	
-	DYQRRS	-	抵押权人集合	
-	QYQR	-	抵押权人	
8	MC	C200	名称	
9	ZJLX	C3	证件类型	
10	ZJHM	C50	证件号码	
11	ZSD	C200	住所地	
12	DYWZL	C2	抵押物种类	
13	DYWMC	C200	抵押物名称	
14	DYWSL	TN	抵押物数量	
-	DYW	-	抵押物	
-	BS	-	标识	
15	BSMC	C50	标识名称	
16	BSNR	C500	标识内容	
17	DYWBZ	C1000	抵押物备注	
18	DYQSSJ	D	抵押起始时间	
19	DYJZSJ	D	抵押截止时间	

9.3.1.9 遗嘱公证（遗赠扶养协议）备案信息交换接口

遗嘱公证（遗赠扶养协议）备案信息交换接口见表101。

表 101 遗嘱公证（遗赠扶养协议）备案信息交换接口

<p>一、请求格式</p> <pre> <REQUEST> <USER></USER> <PASSWORD></PASSWORD> <DATA> <RS> <JGBM>机构编码</JGBM> <GZSBH>公证书编号</GZSBH> <CBGZYBM>承办公证员编码</CBGZYBM> <CBGZYXM>承办公证员姓名</CBGZYXM> <GZSJ>公证时间</GZSJ> <LXDH>联系电话</LXDH> <YZRXM>遗嘱人（遗赠人）姓名</YZRXM> <ZJLX>证件类型</ZJLX> <ZJHM>证件号码</ZJHM> <CSRQ>出生日期</CSRQ> <LYZSJ>立遗嘱时间</LYZSJ> </pre>
--

<YZBGCXQK>遗嘱变更、撤销情况</YZBGCXQK> </RS> </DATA> </REQUEST>					
二、请求参数说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	是否必备	备注
1	JGBM	C18	机构编码	是	
2	GZSBH	C50	公证书编号	是	
3	CBGZYBM	C22	承办公证员编码	是	
4	CBGZYXM	C50	承办公证员姓名	是	
5	GZSJ	D	公证时间	是	
6	LXDH	C40	联系电话	是	
7	YZRXM	C50	遗嘱人（遗赠人）姓名	是	
8	ZJLX	C3	证件类型	是	
9	ZJHM	C18	证件号码	是	
10	CSRQ	D	出生日期	是	
11	LYZSJ	D	立遗嘱时间	是	
12	YZBGCXQK	C2000	遗嘱变更、撤销情况	否	
三、返回结果格式					
<RESULT> <STATE>返回状态</STATE> </RESULT>					
四、返回结果说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	备注	
1	STATE	TN	返回状态		

9.3.1.10 遗嘱公证（遗赠扶养协议）备案信息核查接口

遗嘱公证（遗赠扶养协议）备案信息核查接口见表 102。

表 102 遗嘱公证（遗赠扶养协议）备案信息核查接口

一、请求格式
<REQUEST> <USER></USER> <PASSWORD></PASSWORD> <CONDITION> <YZRXM>遗嘱人（遗赠人）姓名</YZRXM> <ZJLX>证件类型</ZJLX> <ZJHM>证件号码</ZJHM> <CSRQ>出生日期</CSRQ> </CONDITION> </REQUEST>

二、请求参数说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	是否必备	备注
1	YZRXM	C50	遗嘱人（遗赠人）姓名	参见备注	
2	ZJLX	C3	证件类型	参见备注	
3	ZJHM	C18	证件号码	参见备注	
4	CSRQ	D	出生日期	参见备注	
三、返回结果格式					
<pre> <RESULT> <STATE>返回状态</STATE> <DATA> <RS> <JGBM>机构编码</JGBM> <GZSBH>公证书编号</GZSBH> <CBGZYBM>承办公证员编码</CBGZYBM> <CBGZYXM>承办公证员姓名</CBGZYXM> <GZSJ>公证时间</GZSJ> <LXDH>联系电话</LXDH> <YZRXM>遗嘱人（遗赠人）姓名</YZRXM> <ZJLX>证件类型</ZJLX> <ZJHM>证件号码</ZJHM> <CSRQ>出生日期</CSRQ> <LYZSJ>立遗嘱时间</LYZSJ> <YZBGCXQK>遗嘱变更、撤销情况</YZBGCXQK> </RS> </DATA> </RESULT> </pre>					
四、返回结果说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	备注	
1	STATE	TN	返回状态		
2	GZCBH	C18	公证机构编号		
3	GZSBH	C50	公证书编号		
4	CBGZYBM	C22	承办公证员编码		
5	CBGZYXM	C50	承办公证员姓名		
6	GZSJ	D	公证时间		
7	LXDH	C40	联系电话		
8	YZRXM	C50	遗嘱人（遗赠人）姓名		
9	ZJLX	C3	证件类型		
10	ZJHM	C18	证件号码		
11	CSRQ	D	出生日期		
12	LYZSJ	D	立遗嘱时间		
13	YZBGCXQK	C2000	遗嘱变更、撤销情况		

注：进行遗嘱公证基本信息核查时，优先以证件类型和证件号码进行比对，当证件类型和证件号码为空时以遗嘱人

(遗赠人)的姓名和出生日期进行比对。

9.3.1.11 公证提存备案信息交换接口

公证提存备案信息交换接口见表 103。

表 103 公证提存备案信息交换接口

一、请求格式					
<pre> <REQUEST> <USER></USER> <PASSWORD></PASSWORD> <DATA> <RS> <JGBM>机构编码</JGBM> <SLBH>受理编号</SLBH> <CBGZYBM>承办公证员编码</CBGZYBM> <CBGZYXM>承办公证员姓名</CBGZYXM > <TCDJSJ>提存登记时间</TCDJSJ> <TCBH>提存编号</TCBH> <TCSQR>提存申请人</TCSQR> <TCSLR>提存受领人</TCSLR> <TCBDW>提存标的物</TCBDW> <TCWCFD>提存物存放地</TCWCFD> <TCQSSJ>提存起始时间</TCQSSJ> <TCJZSJ>提存截止时间</TCJZSJ> <SQTCSJ>申请提存日期</SQTCSJ> <TCLY>提存理由</TCLY> <LQTCWTZSBH>领取提存物通知书编号</LQTCWTZSBH> <LQTCWSJ>领取提存物时间</LQTCWSJ> <TCJC>提存进程</TCJC> <BZ>备注</BZ> </RS> </DATA> </REQUEST> </pre>					
二、请求参数说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	是否必备	备注
1	JGBM	C18	机构编码	是	
2	SLBH	C30	受理编号	是	
3	CBGZYBM	C22	承办公证员编码		
4	CBGZYXM	C50	承办公证员姓名		
5	TCDJSJ	D	提存登记时间		
6	TCBH	C50	提存编号		
7	TCSQR	C200	提存申请人		

8	TCSLR	C200	提存受领人		
9	TCBDW	C500	提存标的物		
10	TCWCFD	C500	提存物存放地		
11	TCQSSJ	D	提存起始时间		
12	TCJZSJ	D	提存截止时间		
13	SQTCSJ	D	申请提存日期		
14	TCLY	C500	提存理由		
15	LQTCWTZSBH	C50	领取提存物通知书编号		
16	LQTCWSJ	D	领取提存物时间		
17	TCJC	TN	提存进程		
18	BZ	C2000	备注		
三、返回结果格式					
<pre><RESULT> <STATE>返回状态</STATE> </RESULT></pre>					
四、返回结果说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	备注	
1	STATE	TN	返回状态		

9.3.1.12 涉台公证书副本信息数据交换接口

涉台公证书副本信息数据交换接口见表 105。

表 104 涉台公证书副本信息数据交换接口

一、请求格式
<pre><REQUEST> <USER></USER> <PASSWORD></PASSWORD> <DATA> <RS> <JGBM>机构编码</JGBM> <SLBH>受理编号</SLBH> <CBGZYBM>承办公证员编码</CBGZYBM> <CBGZYXM>承办公证员姓名</CBGZYXM > < GZSBH >公证书编号</ GZSBH > < GZSX >公证事项</ GZSX > < JSHH >寄送函号</ JSHH > < SBQK >上报情况</ SBQK > < SLRQ >受理日期</ SLRQ > </RS> </DATA></pre>

</REQUEST>					
二、请求参数说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	是否必备	备注
1	JGBM	C18	机构编码	是	
2	SLBH	C30	受理编号	是	
3	CBGZYBM	C22	承办公证员编码		
4	CBGZYXM	C50	承办公证员姓名		
5	GZSBH	C100	公证书编号		
6	GZSX	C50	公证事项		
7	JSHH	C100	寄送函号		
8	SBQK	C50	上报情况		
9	SLRQ	D	受理日期		
三、返回结果格式					
<RESULT>					
<STATE>返回状态</STATE>					
</RESULT>					
四、返回结果说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	备注	
1	STATE	TN	返回状态		

9.3.1.13 公证执业投诉信息数据交换接口

公证执业投诉信息数据交换接口见表 106。

表 105 公证执业投诉信息数据交换接口

一、请求格式	
<pre> <REQUEST> <USER></USER> <PASSWORD></PASSWORD> <DATA> <RS> <JGBM>机构编码</JGBM> < TSR >投诉人</ TSR > < BTR >被投诉人</ BTR > < TSJDR >投诉接待人</ TSJDR > < TSDD >投诉地点</ TSDD > < TSSJ >投诉时间</ TSSJ > < TSY Y >投诉原因</ TSY Y > < TSJG >处理结果</ TSJG > < GZSH >公证书号</ GZSH > < AJLX >案件类型</ AJLX > </pre>	

</RS>					
</DATA>					
</REQUEST>					
二、请求参数说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	是否必备	备注
1	JGBM	C18	机构编码	是	
2	TSR	C30	投诉人	否	
3	BTSR	C50	被投诉人	否	
4	CCJDR	C50	初次接待人	否	
5	TSDD	C30	投诉地点	否	
6	TSSJ	D	投诉时间	否	
7	TSYY	C200	投诉原因	否	
8	TSJG	C200	投诉结果	否	
9	AJLX	N10	案件类型	否	
10	GZSH	C50	公证书号	否	
三、返回结果格式					
<RESULT>					
<STATE>返回状态</STATE>					
</RESULT>					
四、返回结果说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	备注	
1	STATE	TN	返回状态		

9.3.1.14 公证复查争议投诉信息数据交换接口

公证复查争议投诉信息数据交换接口见表106。

表 106 公证复查争议投诉信息数据交换接口

一、请求格式	
<REQUEST>	
<USER></USER>	
<PASSWORD></PASSWORD>	
<DATA>	
<RS>	
<JGBM>机构编码</JGBM>	
< TSR >投诉人</ TSR >	
< BTSR >被投诉人</ BTSR >	
< TSJDR >投诉接待人</ TSJDR >	
< TSDD >投诉地点</ TSDD >	
< TSSJ >投诉时间</ TSSJ >	
< TSYY >投诉原因</ TSYY >	
< TSJG >处理结果</ TSJG >	

< GZSH >公证书号</ GZSH > < AJLX >案件类型</ AJLX > </RS> </DATA> </REQUEST>																																																																							
二、请求参数说明																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>参数</th> <th>参数类型</th> <th>参数名称</th> <th>是否必备</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>JGBM</td> <td>C18</td> <td>机构编码</td> <td>是</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>TSR</td> <td>C30</td> <td>投诉人</td> <td>否</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>BTSR</td> <td>C50</td> <td>被投诉人</td> <td>否</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>CCJDR</td> <td>C50</td> <td>初次接待人</td> <td>否</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>TSDD</td> <td>C30</td> <td>投诉地点</td> <td>否</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>TSSJ</td> <td>D</td> <td>投诉时间</td> <td>否</td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>TSYY</td> <td>C200</td> <td>投诉原因</td> <td>否</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>TSJG</td> <td>C200</td> <td>投诉结果</td> <td>否</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>AJLX</td> <td>N10</td> <td>案件类型</td> <td>否</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>GZSH</td> <td>C50</td> <td>公证书号</td> <td>否</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						序号	参数	参数类型	参数名称	是否必备	备注	11	JGBM	C18	机构编码	是		12	TSR	C30	投诉人	否		13	BTSR	C50	被投诉人	否		14	CCJDR	C50	初次接待人	否		15	TSDD	C30	投诉地点	否		16	TSSJ	D	投诉时间	否		17	TSYY	C200	投诉原因	否		18	TSJG	C200	投诉结果	否		19	AJLX	N10	案件类型	否		20	GZSH	C50	公证书号	否	
序号	参数	参数类型	参数名称	是否必备	备注																																																																		
11	JGBM	C18	机构编码	是																																																																			
12	TSR	C30	投诉人	否																																																																			
13	BTSR	C50	被投诉人	否																																																																			
14	CCJDR	C50	初次接待人	否																																																																			
15	TSDD	C30	投诉地点	否																																																																			
16	TSSJ	D	投诉时间	否																																																																			
17	TSYY	C200	投诉原因	否																																																																			
18	TSJG	C200	投诉结果	否																																																																			
19	AJLX	N10	案件类型	否																																																																			
20	GZSH	C50	公证书号	否																																																																			
三、返回结果格式																																																																							
<RESULT> <STATE>返回状态</STATE> </RESULT>																																																																							
四、返回结果说明																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>参数</th> <th>参数类型</th> <th>参数名称</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>STATE</td> <td>TN</td> <td>返回状态</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						序号	参数	参数类型	参数名称	备注	1	STATE	TN	返回状态																																																									
序号	参数	参数类型	参数名称	备注																																																																			
1	STATE	TN	返回状态																																																																				

9.3.1.15 公证涉诉信息数据交换接口

公证涉诉信息数据交换接口见表 107。

表 107 公证涉诉信息数据交换接口

一、请求格式					
<REQUEST> <USER></USER> <PASSWORD></PASSWORD> <DATA> <RS> <JGBM>机构编码</JGBM> < BGR >被告人</ BGR > < YGRXM >原告人姓名</ YGRXM > < YGRZJHM >原告人证件号码</YGRZJHM > < AH >案号</ AH >					

< SSSJ >涉诉时间</ SSSJ > < DLLS >代理律师</ DLLS > < SLFY >审理法院</ SLFY > < PJJG > 判决结果</ PJJG > < SSLX >涉诉类型</ SSLX > < GZSBH >公证书编号</ GZSBH > < QTZSBH >其他证书编号</ QTZSBH > </RS> </DATA> </REQUEST>																																																																																			
二、请求参数说明																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>参数</th> <th>参数类型</th> <th>参数名称</th> <th>是否必备</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>JGBM</td> <td>C18</td> <td>机构编码</td> <td>是</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BGR</td> <td>C50</td> <td>被告人</td> <td>否</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BG</td> <td>C50</td> <td>原告人姓名</td> <td>否</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>YGRZJHM</td> <td>C20</td> <td>原告人证件号码</td> <td>否</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>AH</td> <td>C30</td> <td>案号</td> <td>否</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>TSSJ</td> <td>D</td> <td>投诉时间</td> <td>否</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>DLLS</td> <td>C50</td> <td>代理律师</td> <td>否</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>DLFY</td> <td>C50</td> <td>审理法院</td> <td>是</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PJJG</td> <td>C150</td> <td>判决结果</td> <td>否</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>SSLX</td> <td>N10</td> <td>涉诉类型</td> <td>否</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>GZSBH</td> <td>C50</td> <td>公证书编号</td> <td>是</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>QTZSBH</td> <td>C50</td> <td>其他证书编号</td> <td>否</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						序号	参数	参数类型	参数名称	是否必备	备注	1	JGBM	C18	机构编码	是		2	BGR	C50	被告人	否		3	BG	C50	原告人姓名	否		4	YGRZJHM	C20	原告人证件号码	否		5	AH	C30	案号	否		6	TSSJ	D	投诉时间	否		7	DLLS	C50	代理律师	否		8	DLFY	C50	审理法院	是		9	PJJG	C150	判决结果	否		10	SSLX	N10	涉诉类型	否		11	GZSBH	C50	公证书编号	是		12	QTZSBH	C50	其他证书编号	否	
序号	参数	参数类型	参数名称	是否必备	备注																																																																														
1	JGBM	C18	机构编码	是																																																																															
2	BGR	C50	被告人	否																																																																															
3	BG	C50	原告人姓名	否																																																																															
4	YGRZJHM	C20	原告人证件号码	否																																																																															
5	AH	C30	案号	否																																																																															
6	TSSJ	D	投诉时间	否																																																																															
7	DLLS	C50	代理律师	否																																																																															
8	DLFY	C50	审理法院	是																																																																															
9	PJJG	C150	判决结果	否																																																																															
10	SSLX	N10	涉诉类型	否																																																																															
11	GZSBH	C50	公证书编号	是																																																																															
12	QTZSBH	C50	其他证书编号	否																																																																															
三、返回结果格式																																																																																			
<RESULT> <STATE>返回状态</STATE> </RESULT>																																																																																			
四、返回结果说明																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>参数</th> <th>参数类型</th> <th>参数名称</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>STATE</td> <td>TN</td> <td>返回状态</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						序号	参数	参数类型	参数名称	备注	1	STATE	TN	返回状态																																																																					
序号	参数	参数类型	参数名称	备注																																																																															
1	STATE	TN	返回状态																																																																																

9.3.1.16 公证复查信息数据交换接口

公证复查信息数据交换接口见表 108。

表 108 公证复查信息数据交换接口

一、请求格式
<REQUEST> <USER></USER> <PASSWORD></PASSWORD>

<DATA> <RS> <JGBM>机构编码</JGBM> < SQSJ >申请时间</ SQSJ > < SQYY >复查原因</ SQYY > < FCRYXM >复查人员姓名</ FCRYXM > < FCRYBH >复查人员编号</ FCRYBH > < CLJG >处理结果</ CLJG > < CLSM >处理说明</ CLSM > < CBRZR >承办人责任</ CBRZR > < FCZT > 复查状态</ FCZT > < FZGZSBH >复查公证书编号</ FZGZSBH > < AJDSR >案件当事人</ AJDSR > < LHGXR >利害关系人</ LHGXR > < FZJDSBH >复查决定书编号</ FZJDSBH > < JYJX >经验教训 </ JYJX > </RS> </DATA> </REQUEST>					
二、请求参数说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	是否必备	备注
1	JGBM	C18	机构编码	是	
2	SQSJ	D	申请时间	否	
3	SQYY	C255	申请原因	否	
4	FCRYXM	C255	复查人员姓名	否	
5	FCRYBH	C255	复查人员编号	否	
6	CLJG	N10	处理结果	否	
7	CLSM	C255	处理说明	否	
8	CBRZR	C255	承办人员责任	否	
9	FCZT	N10	复查状态	否	
10	FZGZSBH	C50	复查公证书编号	是	
11	AJDSR	C200	案件当事人	是	
12	LHGXR	C50	利害关系人	否	
13	FZJDSBH	C50	复查决定书编号	是	
14	JYJX	C500	经验教训	否	
三、返回结果格式					
<RESULT> <STATE>返回状态</STATE> </RESULT>					
四、返回结果说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	备注	

1	STATE	TN	返回状态	
---	-------	----	------	--

9.3.1.17 公证卷宗数据交换接口

公证卷宗数据交换接口见表 109。

表 109 公证卷宗数据交换接口

<p>一、请求格式</p> <pre> <REQUEST> <USER></USER> <PASSWORD></PASSWORD> <DATA> <RS> <YWZJ>业务主键</YWZJ> <SLBH>受理编号</SLBH> <JZBH>卷宗编号</JZBH> <GZYPH>公证员编号</GZYPH> <GZYXM>公证员姓名</GZYXM> <GZZLBH>公证员助理编号</GZZLBH> <GZZLXM>公证员助理姓名</GZZLXM> <SLRQ>受理日期</SLRQ> <SLDD>受理地点</SLDD> <GZSQNR>公证申请内容</GZSQNR> <SYD>使用地</SYD> <FYFZ>翻译语种</FYFZ> <SFRZ>是否认证</SFRZ> <SFJJ>是否急件</SFJJ> <SFJSFB>是否寄送副本</SFJSFB> <AJZT>案件状态</AJZT> <BZ>备注</BZ> <CZRQ>出证日期</CZRQ> <BGQX>保管期限</BGQX> <SFMJ>是否密件</SFMJ> <YWLX>业务类型</YWLX> <GZSBH>公证书编号</GZSBH> <KHMC>客户名称</KHMC> <GZLB>公证类别</GZLB> <SQR>申请人</SQR> <SQRID>申请人 ID</SQRID> <SFQJDSH>是否取决定书号</SFQJDSH> <JDSH>决定书号</JDSH> <YT>用途</YT> <GZSXS> </pre>
--

```

<SLBH>受理号</SLBH>
<GZSBH>公证书编号</GZSBH>
<LB>类别</LB>
<LX>类型</LX>
<SYD>使用地</SYD>
<YT>用途</YT>
<GZSX>公证事项</GZSX>
<YW>译文</YW>
<FS>份数</FS>
<FBFS>副本发送</FBFS>
<GYXFW>公益性服务</GYXFW>
<CBGZYBM>承办公证员编码</CBGZYBM>
<SLSJ>受理时间</SLSJ>
<GTCBR>共同承办人</GTCBR>
<SPRBM>审批人编码</SPRBM>
<SPSJ>审批时间</SPSJ>
<GJSJ>办结时间</GJSJ>
<CZSJ>出证时间</CZSJ>
<BZZT>办证状态</BZZT>
<GDSJ>归档时间</GDSJ>
<GZSFS>公证书份数</GZSFS>
<GZZYZZS>公证专用纸张数</GZZYZZS>
<LZZZ>领证状态</LZZZ>
<LZR>领证人</LZR>
<PX>排序</PX>
<BZGZSBH>补正公证书编号</BZGZSBH>
</GZSXS>
<DSRS>
<DSRLB>当事人类别</DSRLB>
<XB>当事人性别</XB>
<XM>当事人姓名</XM>
<ZJLX>证件类型</ZJLX>
<ZJHM>证件号码</ZJHM>
<LXDH>联系电话</LXDH>
</ DSRS >
<GZSF>
<SFJE>收费金额</SFJE>
<SFLX>收费类型</SFLX>
</ GZSF >
</RS>
</DATA>
</REQUEST>

```

二、请求参数说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	是否必备	备注
1	YWZJ	C32	业务主键	是	
2	SLBH	C50	受理编号	是	
3	JZBH	C50	卷宗编号	是	
4	GZYBH	C50	公证员编号	否	
5	GZYXM	C100	公证员姓名	是	
6	GZZLBH	C50	公证员助理编号	否	
7	GZZLXM	C100	公证员助理姓名	否	
8	SLRQ	D	受理日期	是	
9	SLDD	C255	受理地点	是	
10	GZSQNR	C500	公证申请内容	否	
11	SYD	C50	使用地	是	见 GB/T 2659-2000 中阿拉伯数字代码
12	FYYZ	C25	翻译语种	是	
13	SFRZ	N10	是否认证	否	
14	SFJJ	N10	是否急件	是	
15	SFJSFB	N10	是否寄送副本	是	(使用地为台湾地区的时候激活, 该项激活认证不可使用)
16	JZJB	C10	卷宗级别	是	
17	AJZT	C10	案件状态	是	
18	BZ	C255	备注	否	
19	CZRQ	D	出证日期	是	
20	JZSFCQ	N10	卷宗是否超期	是	
21	SFSC	N10	是否删除	是	
22	BGQX	C10	保管期限	是	
23	SFMJ	N10	是否密件	是	0-不是 1-是
24	YW LX	C10	业务类型	是	
25	GZSBH	C50	公证书编号	是	
26	KHMC	C100	客户名称	是	
27	GZLB	C10	公证类别	是	
28	SQR	C100	申请人	是	
29	SQRID	C32	申请人 ID	否	
30	TSLCJZZT	C10	特殊流程卷宗状态	是	
31	SFQJDSH	N10	是否取决定书号	是	
32	JDSH	C50	决定书号	是	
33	YT	C30	用途	是	

34	GZSX. SLBH	C50	受理号	是	
35	GZSX. GZSBH	C50	公证书编号	是	
36	GZSX. LB	C10	类别	是	
37	GZSX. LX	C10	类型	是	
38	GZSX. SYD	C50	使用地	否	见 GB/T 2659-2000 中阿 拉伯数字代码
39	GZSX. YT	C50	用途	否	
40	GZSX. GZSX	C100	公证事项	是	
41	GZSX. YW	C30	译文	否	
42	GZSX. FS	N10	份数	是	
43	GZSX. FBFS	N10	副本份数	否	
44	GZSX. GYXFW	C100	公益性服务	否	
45	GZSX. CBGZYBM	C50	承办公证员编码	否	
46	GZSX. SLSJ	D	受理时间	否	
47	GZSX. GTCBR	C50	共同承办人	否	
48	GZSX. SPRBM	C50	审批人编码	否	
49	GZSX. SPSJ	D	审批时间	否	
50	GZSX. GJSJ	D	办结时间	否	
51	GZSX. CZSJ	D	出证时间	是	
52	GZSX. BZZT	C10	办证状态	否	
53	GZSX. GDSJ	D	归档时间	否	
54	GZSX. GZSFS	N10	公证书份数	是	
55	GZSX. GZZYZZS	N10	公证专用纸张数	否	
56	GZSX. LZZT	C10	领证状态	否	
57	GZSX. LZR	C100	领证人	否	
58	GZSX. PX	C10	排序	否	
59	GZSX. BZGZSBH	C50	补正公证书编号	否	
60	DSRS. DSRLB	C10	当人类别	是	(01: 申请人, 02: 代理人, 03:关系 人)
61	DSRS. XB	N1	当事人性别	是	
62	DSRS. XM	C100	当事人姓名	是	
63	DSRS. ZJLX	C10	证件类型	是	见 8. 40
64	DSRS. ZJHM	C50	证件号码	是	
65	DSRS. LXDH	C30	联系电话	是	
66	GZSF. SFJE	N20	收费金额	是	
67	GZSF. SFLX	C10	收费类型	是	
三、返回结果格式					
<RESULT>					
<STATE>返回状态</STATE>					

</RESULT>				
四、返回结果说明				
序号	参数	参数类型	参数名称	备注
1	STATE	TN	返回状态	

9.3.2 查询服务接口

9.3.2.1 公证业务核查接口

公证业务核查接口见表 110。

表 110 公证业务核查接口

一、请求格式					
<pre> <REQUEST> <USER></USER> <PASSWORD></PASSWORD> <CONDITION> <GZSBH>公证书编号</GZSBH> <SQM>授权码</SQM> </CONDITION> </REQUEST> </pre>					
二、请求参数说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	是否必备	备注
1	GZSBH	C50	公证书编号	是	
2	SQM	C50	授权码	是	
三、返回结果格式					
<pre> <RESULT> <STATE>返回状态</STATE> <DATA> <RS> <JGBM>机构编码</JGBM> <JGMC>机构名称</JGMC> <GZSBH>公证书编号</GZSBH> <CBGZYBM>承办公证员编码</CBGZYBM> <CBGZYXM>承办公证员姓名</CBCBGZYXM> <SLSJ>受理时间</SLSJ> <CZSJ>出证时间</CZSJ> <LXDH>联系电话</LXDH> </RS> </DATA> </RESULT> </pre>					
四、返回结果说明					

序号	参数	参数类型	参数名称	备注
1	STATE	TN	返回状态	
2	JGBM	C18	机构编码	
3	JGMC	C60	机构名称	
4	GZSBH	C50	公证书编号	
5	CBGZYBM	C22	承办公证员编码	
6	CBGZYXM	C50	承办公证员姓名	
7	SLSJ	D	受理时间	
8	CZSJ	D	出证时间	
9	LXDH	C40	联系电话	

9.3.2.2 办证进度查询接口

办证进度查询接口见表 111。

表 111 办证进度查询接口

一、请求格式					
<pre><REQUEST> <USER></USER> <PASSWORD></PASSWORD> <CONDITION> <GZSBH>公证书编号</GZSBH> <SQM>授权码</SQM> </CONDITION> </REQUEST></pre>					
二、请求参数说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	是否必备	备注
1	GZSBH	C50	公证书编号	是	
2	SQM	C50	授权码	是	
三、返回结果格式					
<pre><RESULT> <STATE>返回状态</STATE> <DATA> <RS> <JGBM>机构编码</JGBM> <JGMC>机构名称</JGMC> <GZSBH>公证书编号</GZSBH> <CBGZYBM>承办公证员编码</CBGZYBM> <CBGZYXM>承办公证员姓名</CBGZYXM> <SLSJ>受理时间</SLSJ> <BZZT>办证状态</BZZT> <LXDH>联系电话</LXDH> </RS></pre>					

</DATA>				
</RESULT>				
四、返回结果说明				
序号	参数	参数类型	参数名称	备注
1	STATE	TN	返回状态	
2	JGBM	C18	机构编码	
3	JGMC	C60	机构名称	
4	GZSBH	C50	公证书编号	
5	CBGZYBM	C22	承办公证员编码	
6	CBGZYXM	C50	承办公证员姓名	
7	SLSJ	D	受理时间	
8	BZZT	C2	办证状态	
9	LXDH	C40	联系电话	

9.3.2.3 公证员查询接口

公证员查询接口见表 112。

表 112 公证员查询接口

一、请求格式					
<pre><REQUEST> <USER></USER> <PASSWORD></PASSWORD> <CONDITION> <GZJG>公证机构</GZJG> <GZYXM>公证员姓名</GZYXM> </CONDITION> </REQUEST></pre>					
二、请求参数说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	是否必备	备注
1	GZJG	C60	公证机构	是	
2	GZYXM	C50	公证员姓名	是	
三、返回结果格式					
<pre><RESULT> <STATE>返回状态</STATE> <DATA> <RS> <XM>姓名</XM> <ZYJG>执业机构</ZYJG> <ZYZSBH>执业证书编号</ZYZSBH> <ZYZT>执业状态</ZYZT> </RS> </DATA></pre>					

</RESULT>				
四、返回结果说明				
序号	参数	参数类型	参数名称	备注
1	STATE	TN	返回状态	
2	XM	C50	姓名	
3	ZYJG	C60	执业机构	
4	ZYYSBH	C22	执业证书编号	
5	ZYZT	TN	执业状态	

9.3.2.4 公证机构查询接口规范

公证机构查询接口见表113。

表 113 公证机构查询接口

一、请求格式					
<pre><REQUEST> <USER></USER> <PASSWORD></PASSWORD> <CONDITION> <GZJG>公证机构</GZJG> </CONDITION> </REQUEST></pre>					
二、请求参数说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	是否必备	备注
1	GZJG	C50	公证机构	是	
三、返回结果格式					
<pre><RESULT> <STATE>返回状态</STATE> <DATA> <RS> <GZJG>公证机构</GZJG> <ZYQY>执业区域</ZYQY> <DH>电话</DH> <DZ>地址</DZ> </RS> </DATA> </RESULT></pre>					
四、返回结果说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	备注	
1	STATE	TN	返回状态		
2	GZJG	C60	公证机构		
3	ZYQY	C50	执业区域		

4	DH	C20	电话	
5	DZ	C50	地址	

9.3.2.5 公证书全文查询接口规范

公证书全文查询接口见表114。

表 114 公证书全文查询接口

一、请求格式					
<pre> <REQUEST> <USER></USER> <PASSWORD></PASSWORD> <CONDITION> <GZJG>公证机构</GZJG> <CBGZY>承办公证员</CBGZY> <GZSBH>公证书编号</GZSBH> <DSRZJHM>当事人证件号码</DSRZJHM> </CONDITION> </REQUEST> </pre>					
二、请求参数说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	是否必备	备注
1	GZJG	C60	公证机构	是	
2	CBGZY	C50	承办公证员	是	
3	GZSBH	C50	公证书编号	是	
4	DSRZJHM	C20	当事人证件号码	是	
三、返回结果格式					
<pre> <RESULT> <STATE>返回状态</STATE> <DATA> <RS> <GZS>公证书</GZS> </RS> </DATA> </RESULT> </pre>					
四、返回结果说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	备注	
1	STATE	TN	返回状态		
2	GZS	BYTE	公证书		

9.3.2.6 公证登记簿上传接口

公证登记簿上传接口见表115。

表 115 公证登记簿上传接口

一、请求格式

```

<REQUEST>
  <USER></USER>
  <PASSWORD></PASSWORD>
  <CONDITION>
    <GZCBM>公证处名称</GZCBM>
    <GZCMC>承办公证员</GZCMC>
    <ZYZBH>执业证编号</ZYZBH>
    <YHBM>用户编码</YHBM>
    <YHM>用户名</YHM>
    <GZYWLB>公证业务类别</GZYWLB>
    <SLRQ>受理日期</SLRQ>
    <DJFS>登记方式</DJFS>
    <LCZT>流程状态</LCZT>
    <SFBZ>是否补正</SFBZ>
    <SPR>审批人</SPR>
    <BJRQ>办结日期</BJRQ>
    <JAFS>结案方式</JAFS>
    <GZSF>公证收费</GZSF>
    <GZSNF>公证书年份</GZSNF>
    <GZSBHHZ>公证书编号后缀</GZSBHHZ>
    <WZGZSBH>完整公证书编号</WZGZSBH>
    <BZGZSNF>补正公证书年份</BZGZSNF>
    <BZGZSHZ>补正公证书后缀</BZGZSHZ>
    <BZGZSBH>补正公证书编号</BZGZSBH>
  </CONDITION>
  <DSRS>
    <DSRLB>当事人类别</DSRLB>
    <DSRXMDWMC>当事人姓名/单位名称</DSRXMDWMC>
    <ZJLX>当事人姓名</ZJLX>
    <ZJHM>证件号码</ZJHM>
  </DSRS>
</REQUEST>

```

二、请求参数说明

序号	参数	参数类型	参数名称	是否必备	备注
1	ZYZBH	C50	执业证编号	是	
2	YHBM	C50	用户编码	是	
3	YHM	C50	用户名	是	
4	GZCMC	C50	公证处名称	是	
5	GZCBM	C50	公证处编码	是	
6	SLRQ	DT	受理日期	是	
7	GZYWLB	C50	公证业务类别	是	

8	GZSXGLXX	C50	公证事项关联细项	否	公证提存和保全证据必填(参照 8.42 字典提存标的物、8.43 保全内容)
9	SFBZ	TN	是否补正	是	
10	DJFS	C50	登记方式	否	接口上传默认为实时登记,可不传
11	LCZT	TN	流程状态	是	0 为受理, 1 为结案, 如果选择结案, 需要填充以下完整结案信息
12	JAXX	CB	结案信息		上传数据为已结案信息, 则需要补充完整结案信息
12.1	JAFS	C50	结案方式	否	见 8.38 字典
12.2	BJRQ	DT	办结日期	否	
12.3	SPR	C50	审批人	否	
12.4	GZSF	C50	公证收费	是	只允许数字
12.5	GZSNF	C50	公证书年份	否	
12.6	GZSBHHZ	C50	公证书编号后缀	否	(不包含年份)
12.7	WZGZSBH	C50	完整公证书编号	否	自动拼接, 无需上传
12.8	BZGZSNF	C50	补正公证书年份	否	
12.9	BZGZSHZ	C50	补正公证书后缀	否	(不包含年份)
12.10	BZGZSBH	C50	补正公证书编号	否	自动拼接, 无需上传
13	DSRXX	CB	当事人信息		需要至少上传一条当事人信息
13.1	DSRLB	C50	当事人类别	是	见 8.39 公证业务当事人/代理人类别
13.2	DSRXMDWMC	C50	当事人姓名/单位名称	是	自填
13.3	ZJLX	C50	证件类型	是	详见 8.40/8.41
13.4	ZJHM	C50	证件号码	是	
14	DLRXX	CB	代理人信息		如无代理人信息可不上传
14.1	DSRLB	C50	当事人类别	是	见 8.39 公证业务当事人/代理人类别
14.2	DSRXMDWMC	C50	当事人姓名/单位名称	是	
14.3	ZJLX	C50	证件类型	是	详见 8.40/8.41
14.4	ZJHM	C50	证件号码	是	
三、返回结果格式					
<RESULT> <FHBM>返回编码</FHBM> <DATA>					

<pre> <FHXX> <FHNH>公证登记簿编码</FHNH> </FHXX> </DATA> </RESULT> </pre>				
四、返回结果说明				
序号	参数	参数类型	参数名称	备注
1	FHBM	C50	返回编码	
2	FHXX	C50	返回消息	
3	FHNH	C50	返回内容	公证登记簿编码

9.3.2.7 遗嘱保管证书备案信息交换接口

遗嘱保管证书备案信息交换接口见表116。

表 116 遗嘱保管证书备案信息交换接口

一、请求格式					
<pre> <REQUEST> <USER></USER> <PASSWORD></PASSWORD> <CONDITION> <BGGZSBH>保管公证书编号</BGGZSBH> <YZLX>遗嘱类型</YZLX> <YZRXM>遗嘱人姓名</YZRXM> <YZRZJLX>遗嘱人证件类型</YZRZJLX> <YZRZJHM>遗嘱人身份证件号码</YZRZJHM> <LQRXM>领取人姓名</LQRXM> <LQRZJLX>领取人证件类型</LQRZJLX> <LQCSFZHM>领取人身份证件号码</LQCSFZHM> <GZYXM>公证员姓名</GZYXM> <GZJGMC>公证机构名称</GZJGMC> <BGGZSJTCJRQ>保管公证书出具日期</BGGZSJTCJRQ> <SPRXM>审批人姓名</SPRXM> <SFJE>收费金额</SFJE> </CONDITION> </REQUEST> </pre>					
二、请求参数说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	是否必备	备注
1	BGGZSBH	C100	保管公证书编号	是	
2	YZLX	C2	遗嘱类型	是	
3	YZRXM	C50	遗嘱人姓名	是	
4	YZRZJLX	C30	遗嘱人证件类型	是	
5	YZRSFZJHM	C30	遗嘱人身份证件号码	否	

6	LQRXM	C50	领取人姓名	否	
7	LQRZJLX	C50	领取人证件类型	否	
8	LQRSFZJHM	C50	领取人身份证件号码	否	
9	GZYXM	C50	公证员姓名	是	
10	GZJGMC	C50	公证机构名称	是	
11	BGGZSCJRQ	DT	保管公证书出具日期	是	
12	SPRXM	C50	审批人姓名	是	
12.1	SFJE	C50	收费金额	是	
三、返回结果格式					
<pre> <RESULT> <FHBM>返回编码</FHBM> <DATA> <FHXX> <FHNR>遗嘱保管证书备案编码</FHNR> </FHXX> </DATA> </RESULT> </pre>					
四、返回结果说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	备注	
1	FHBM	C50	返回编码		
2	FHXX	C50	返回消息		
3	FHNR	C50	返回内容	遗嘱保管证书备案编码	

9.3.2.8 赋强公证备案信息交换接口

赋强公证备案交换接口信息见表117。

表 117 赋强公证备案信息交换接口

一、请求格式					
<pre> <REQUEST> <USER></USER> <PASSWORD></PASSWORD> <CONDITION> <JGBM>机构编码</JGBM> <ZCWSGZSBH>债权文书公证书编号</ZCWSGZSBH> <CJR>出借人</CJR> <DBFS>担保方式</DBFS> <HTJEBZ>合同金额币种</HTJEBZ> <HTJE>合同（协议）金额</HTJE> <JKHTLL>借款合同利率</JKHTLL> <JKKSSJ>借款开始时间</JKKSSJ> <JKJSSJ>借款结束时间</JKJSSJ> <ZQLX>债权人类型</ZQLX> </pre>					

<ZQRXM>债权人姓名</ZQRXM> <ZQRZJLX>债权人证件类型</ZQRZJLX> <ZQRZJHM>债权人证件号码</ZQRZJHM> <ZWRLX>债务人类型</ZWRLX> <ZWRXM>债务人姓名</ZWRXM> <ZWRZJLX>债务人证件类型</ZWRZJLX> <ZWRZJHM>债务人证件号码</ZWRZJHM> <DBRLX>担保人类型</DBRLX> <DBRXM>担保人姓名</DBRXM> <DBRZJLX>担保人证件类型</DBRZJLX> <DBRZJHM>担保人证件号码</DBRZJHM> <ZQZRSRRLX>债权转让受让人类型</ZQZRSRRLX> <ZQZRSRRXM>债权转让受让人姓名</ZQZRSRRXM> <ZQZRSRRZJLX>债权转让受让人证件类型</ZQZRSRRZJLX> <ZQZRSRRZJHM>债权转让受让人证件号码</ZQZRSRRZJHM> </CONDITION> </REQUEST>					
二、请求参数说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	是否必备	备注
1	JGBM	C50	机构编码	是	
2	ZCWGZSBH	C100	债权文书公证书编号	是	
3	CJR	C30	出借人	是	
4	DBFS	C2	担保方式	是	
5	HTJEBZ	C30	合同金额币种	是	
6	HTJE	C30	合同（协议）金额	是	
7	JKHTLL	C30	借款合同利率	是	
8	JKKSSJ	DT	借款开始时间	是	
9	JKJSSJ	DT	借款结束时间	是	
10	ZQRLX	C2	债权人类型	是	
11	ZQRXM	C50	债权人姓名	是	
12	ZQRZJLX	DT	债权人证件类型	是	
13	ZQRZJHM	C50	债权人证件号码	是	
14	ZWRLX	C2	债务人类型	是	
15	ZWRXM	C30	债务人姓名	是	
16	ZWRZJLX	C2	债务人证件类型	是	
17	ZWRZJHM	C50	债务人证件号码	是	
18	DBRLX	C2	担保人类型	是	
19	DBRXM	C30	担保人姓名	是	
20	DBRZJLX	C2	担保人证件类型	是	
21	DBRZJHM	C50	担保人证件号码	是	
22	ZQZRSRRLX	C2	债权转让受让人类型	是	
23	ZQZRSRRXM	C30	债权转让受让人姓名	是	

24	ZQZRSRRZJLX	C2	债权转让受让人证件类型	是	
25	ZQZRSRRZJHM	C50	债权转让受让人证件号码	是	
三、返回结果格式					
<pre> <RESULT> <FHBM>返回编码</FHBM> <DATA> <FHXX> <FHNR>赋强证书备案编码</FHNR> </FHXX> </DATA> </RESULT> </pre>					
四、返回结果说明					
序号	参数	参数类型	参数名称	备注	
1	FHBM	C50	返回编码		
2	FHXX	C50	返回消息		
3	FHNR	C50	返回内容	赋强证书备案编码	

10 系统外接设备

10.1 身份证识别仪（必备）

身份证识别仪技术参数要求包括：

- 射频技术应符合 GA 450-2013 和 ISO/IEC 14443-2 TypeB；
- 工作频率应为：13.56MHz±7kHz；
- 读卡距离应为：（0-75）px；
- 阅读时间应<1s；
- 接口类型应为：USB。

10.2 摄像头（必备）

摄像头技术参数要求包括：

- 像素应为：1000 万；
- 感光原件类型应为：CMOS；
- 帧数应为：30 帧/s；
- 最大分辨率应为：1280*960；
- 接口类型应为：USB。

10.3 高速扫描仪（可选）

高速扫描仪技术参数要求包括：

- 最大幅面应为：A4；
- 光学分辨率应为：ADF：600×600dpi、平板：1200dpi×1200dpi；

- c) 扫描速度应为：ADF：200/300dpi(黑白/彩色)：22ppm/8ipm；
- d) 平板应为：300dpi(黑白)：6ppm，300dpi(彩色)：7ppm；
- e) 日扫描量应为：1500 页；
- f) 接口类型应为：USB。

10.4 高拍仪（可选）

高拍仪技术参数要求包括：

- a) 最大幅面应为：A3；
- b) 像素应为：1500 万；
- c) 光学分辨率应为：4416*3312dpi；
- d) 拍摄速度应为：1s；
- e) 接口类型应为：USB；
- f) 对焦模式应为：自动。

11 系统安全要求

应遵循SF/T 0036-2019 公证信息安全技术规范相关规定，并按照国家有关信息安全相关规定，采取相应措施，保证公证综合管理系统信息的准确性、完整性、可靠性、可信性、保密性、防篡改性。具体要求包括：

- a) 应采用资源、角色等权限控制机制，对用户的业务操作访问权限进行控制；
- b) 系统在核心的操作环节应保存日志记录，确保每次操作有据可查；
- c) 应采用数据备份机制进行数据备份。

参 考 文 献

- [1] GA/T 517-2004 常用证件代码
 - [2] 《关于印发公证业务分类表的通知》中公通[2018]29号
 - [3] 《公证业务办证系统流程规则》中公通[2019]1号
-